

**F**  **®** **ORCH**



ВЕСНА, ОНА ТАКАЯ

## Многофункциональная смазка S490/S491

- температурная стойкость в диапазоне от -30°C до +120°C
- характеристики согласно DIN 51 825 / 51 502: K 2 K-30
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- цвет: светло-желтый

Артикул №	Наименование продукта
6550 5780	УНИВ.СМАЗКА S490 400Г
6550 5782	УНИВ.СМАЗКА S490 25 КГ



## Многофункц. смазка для пищевой промышл. S476

- для смазки подшипников скольжения и подшипников качения в пищевой промышленности, в промышленности упаковочных материалов и т.д.
- водостойкая, обладает высокими адгезионными характеристиками, стойкая к окислению
- применение от -20°C до +130°C, краткосрочно до +180°C
- с регистрацией по классу NSF-H1
- смазочное вещество соответствует нормам немецкого пищевого законодательства
- характеристики согласно DIN 51 502: K 2 K-20
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- цвет: светло-желтый

Артикул №	Наименование продукта
6560 5689	МНГФУНК. СМАЗКА Д ПИЩ ИНД S476



## Многофункц. смазка с графитом S491

- температурная стойкость в диапазоне от -35°C до +130°C
- характеристики согласно DIN 51 502: KPF 2 K-30
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- цвет: чёрный

Артикул №	Наименование продукта
6550 5785	К(400Г)СМАЗКА/ГРАФ. S491



## Смазка длительного действия S492

- прозрачный, чистый, устойчивый к воздействию солей смазочный материал для специального применения на подвергающихся высокому давлению деталей, обладает высокими адгезионными характеристиками
- снижает износ подшипников
- устойчив к вымыванию
- характеристики согласно DIN 51 502: KP 2 G-30
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2

Артикул №	Наименование продукта
6550 5790	СМАЗКА S492 400 Г



## Смазка длительного действия S493 **TRUCKline**

- специальная смазка для частей и деталей, подверженных высоким нагрузкам
- стойкая к действию соленой воды
- высокие адгезионные характеристики
- предназначена специально для грузовых автомобилей
- предохраняет от коррозии и износа подвижные соединения
- применение от -30°C до +120°C, краткосрочно +130°C
- характеристики согласно DIN 51 502: KP 2 K-30
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- цвет: желто-зеленый



Артикул №	Наименование продукта
6550 5793	СМАЗКА LONGLIFE S493(500Г)

## Смазка длит. действия для осей S494 **TRUCKline**

- Всокотемпературная смазка для подверженных большим нагрузкам подшипников скольжения и качения, втулок колес и муфт выключения сцепления
- водостойкая
- устойчивая к прокату пластичная смазка на основе комплекса лития
- устойчивая к коррозии и окислению
- очень хорошая защита от износа
- термостойкость от -35°C до +150°C
- подходит для ступичных подшипников(ECO Li Achsen)
- характеристики согласно DIN 51 502: KP 2 N-30
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- цвет: синий



Артикул №	Наименование продукта
6550 5791	СМАЗКА Д.ОСЕИ S494K(400Г)

## Консистентная смазка S429 **TRUCKline**

- устойчивая к прокату консистентная смазка, используемая в централизованной смазочной системе и для смазки коробки передач
- водостойкая
- устойчивая к коррозии и окислению
- маркировка в соответствии с DIN 51502: GP 00 K-40
- маркировка по ISO/DIS 6743-9: ISO-L-XDCHB00
- NLGI-класс / DIN 51 818: 2
- не содержит свинца, бария и хлора
- хорошо защищает от износа
- термостойкость от -40°C до +120°C



Артикул №	Наименование продукта
6550 5795	КОНС.СМАЗКА ГРУЗ. S429 (15КГ)
6550 5796	КОНСИС.СМАЗКА ГРУЗ S429(25КГ)

## Средство для удаления силикона R507

- для очистки поверхностей перед нанесением клея или лаков
- отлично удаляет остатки силикона, масла, жиры и воск с полированных поверхностей
- без запаха

Артикул №	Наименование продукта
6130 1571	СР.Д.УДАЛ.СИЛИК. R507(500МЛ)
6130 1570	СР-ВО Д.УДАЛ.СИЛИКОНА R507(5Л)

подходящий сливной кран:

5 л: арт. № 6000 0022



6130 1571



6130 1570

## Средство для удаления силикона R513

- на водной основе, не содержащее растворителей очищающее средство для непосредственного использования перед нанесением клея или лаков
- высокая очищающая и обезжиривающая способность
- повышает адгезию
- наибольшая производительность
- равномерное распределение
- снижает электростатический эффект действие
- особенно подходит для специальных и лаковых покрытий на водной основе

Артикул №	Наименование продукта
6130 1573	СРЕД. Д УДАЛ СИЛИК. R513 400ML



## Удалитель герметика R580

- надежно удаляет остатки прокладок, прокладочных герметиков, следы клея, смолы, масляный нагар, битум, краски и пр.

Артикул №	Наименование продукта
6490 4600	УДАЛИТЕЛЬ ГЕРМЕТИКА R580 300МЛ



## Средство для удаления наклеек и клея R581

- быстро и бережно удаляет бумажные наклейки, этикетки, остатки клея от балансировочных грузиков, молдингов и т.д.
- не содержит фреонов

Артикул №	Наименование продукта
6490 4610	СР.Д.УДАЛ.ЭТИК. R581 300МЛ



## Индустриальный очиститель R551

- индустриальный очиститель используется для удаления остатков клея, скотча, этикеток, упаковочной пленки, а так же сильных загрязнений таких как воск, остатки резины, силикона, масла и жира
- действует быстро и эффективно, с приятным цитрусовым запахом

Артикул №	Наименование продукта
6130 1577	ИНДУСТР. ОЧИСТИТЕЛЬ 500МЛ R551
6130 1578	КА(5Л) ИНДУС. ОЧИСТИТЕЛЬ R551



## Средство очистки для пищевого оборудования R509

- при применении действует сразу в трех направлениях: очищает, защищает и поддерживает оборудование в рабочем состоянии
- идеально подходит так же для поверхностей из специальной (инструментальной) стали
- образует слой, не пропускающий влагу
- обладает антистатическими свойствами

Артикул №	Наименование продукта
6130 1860	ОЧИСТ. МАШИН ПРОД. 400МЛ R509



Nonfood Compounds  
Program Listed ( A7 )  
(Registration 143443)



## Индустриальный очиститель R551

- индустриальный очиститель используется для удаления остатков клея, скотча, этикеток, упаковочной пленки, а так же сильных загрязнений таких как воск, остатки резины, силикона, масла и жира
- действует быстро и эффективно, с приятным цитрусовым запахом

Артикул №	Наименование продукта
6130 1577	ИНДУСТР. ОЧИСТИТЕЛЬ 500МЛ R551
6130 1578	КА(5Л) ИНДУС. ОЧИСТИТЕЛЬ R551



## Средство очистки для пищевого оборудования R509

- при применении действует сразу в трех направлениях: очищает, защищает и поддерживает оборудование в рабочем состоянии
- идеально подходит так же для поверхностей из специальной (инструментальной) стали
- образует слой, не пропускающий влагу
- обладает антистатическими свойствами

Артикул №	Наименование продукта
6130 1860	ОЧИСТ. МАШИН ПРОД. 400МЛ R509



Nonfood Compounds  
Program Listed ( A7 )  
(Registration 143443)



## Вспомог. сред-во для сварочных работ

- прозрачная смазка для защиты сварочных форсунок от пригара
- защищает от коррозии
- подходит для любых видов сварки

Артикул №	Наименование продукта
6730 0900	ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ 400МЛ
6730 0901	ВСПОМ.СР-ВО Д.СВАРКИ(5Л)

подходящий сливной кран: 5 л: арт. № 6000 0023



## Антипригарный пистолетный аэрозоль

- предотвращает пригорание и образование окалины в сварочных соплах и на обрабатываемых деталях
- на масляной основе
- для полуавтоматов, автогенов и электродуговой сварки
- не содержит силикона

### Применение:

- очистите обрабатываемые детали и распылите спрей тонким слоем
- не распыляйте в закрытые полости – начинайте варить только после тщательной вентиляции
- использование в закрытых ёмкостях (например, в цистернах) запрещено
- не оставляйте баллон в зоне искрения
- при последующей обработке деталей сначала рекомендуется провести тест и очистку

Артикул №	Наименование продукта
6730 0915	АНТИПРИГАРНЫЙ АЭРОЗОЛЬ 400МЛ



## Защитная паста Perl-Stop

- защитная паста для сварки, не содержит силикона
- надежно устраняет пригорание сварочных брызг и предотвращает образование накипи в сварочной или газовой форсунке
- просто окунуть еще теплую сварочную форсунку в средство Perl-Stop, и на форсунке образуется равномерная долго сохраняющаяся защитная пленка
- обеспечивает равномерную подачу проволоки, безвихревой газовой поток и быстрое охлаждение
- увеличивает срок службы сварочных форсунок
- после окончания сварочных работ установить газовую горелку в вертикальное положение для предотвращения закупорки

Артикул №	Наименование продукта
6730 0902	ПАСТА ДЛЯ СВАРКИ DS(300G)





Немного  
позитива



НУ И ЦЕНЫ



ПОКА ХОЗЯИНА  
НЕТ ДОМА

Как видят дом на колёсах

Американцы



Беларусы



Нашлась ласточка!

До встречи в  
следующем  
номере

