

# FORCH®

Желаем в зимнюю пору, Прогнать осеннюю хандру!  
Пусть снежной сказки вдохновение  
Вам улучшает настроение!



ФБ ТРЕЙДИНГ

# Дезинфектор поверхностей Clean-Express FORCH\*\*\*\*\*

- высококачественное средство для дезинфекции протиранием, с широким спектром действия и очень малым временем реакции, благодаря бактерицидному агенту на неорганической основе
- не содержит альдегидов, спиртов, фенолов, аммиака, надуксусной кислоты, отдушки и консервантов
- безопасный уверенный результат дезинфекции во всех областях
- отсутствие риска для здоровья и окружающей среды
- продукт также может быть добавлен к питьевой воде
- показатель pH 6,7

### Инструкция по применению:

- нанести очиститель в разбавленном или неразбавленном виде на поверхность, подлежащую обработке, и оставить подействовать
- при разбавлении 1:1 дистиллированной водой время воздействия должно быть удвоено

**Внимание:** используйте продукт после вскрытия в течение месяца! Чем старше продукт, тем больше ему требуется времени для воздействия

## Ваши преимущества/выгоды

- высокая безопасность труда, эффективное сокращение микробов и широкий спектр действия
- короткое время реакции до 5 минут
- бактерии, вирусы, грибы и споры достоверно инактивируются
- обладает вирусоцидным, бактерицидным, фунгицидным, левуросцидным (дрожжеугнетающим) и спороцидным действием
- сертифицирован и внесен в перечень VAW/DGHH


## Применение

- в сфере пищевой индустрии, и общественных местах, таких как столовые, фабрики-кухни, пекарни и скотобойни, школы, спортивные сооружения, бани, сауны, солярии, предприятия социального ухода и больницы, стоматология, ветеринария и т.п.
- одобрен ВУА для обеззараживания питьевой воды



6890 1 701

6890 1 710



Артикул №	Наименование продукта
6890 1 701	ФЛ(1Л) ДЕЗИНФ ПОВ CLEAN-EXP 5*
6890 1 710	КА(10Л) ДЕЗИНФ ПОВ CLEAN-EXP5*

# Очиститель зелёного налёта, высококонцентрир.

- самоактивный, высококонцентрированный специальный очиститель для эффективного удаления зеленого налёта и лишайников всех видов
- с длительным эффектом и видимой защитой от повторного заражения водорослями, мхом, лишайниками и плесенью
- подходит для таких поверхностей, как камень, дерево, клинкер, кирпич, бетон и т.д.
- не токсичен для водных организмов, что делает его идеальным для санации в береговой зоне
- pH: 7
- автоматический дозатор (только для канистры 2,5 л) облегчает применение и смешивает концентрат в соотношении 1:35 без отмеров, с дальностью действия до 10 м
- подходит для всех стандартных шлангов с присоединением Gardena (Арт № 5428 2813 4)

## Инструкция по применению:

- перед применением обрабатываемая поверхность должна быть сухой
- в зависимости от степени загрязнения разбавить водой, в соотношении от 1:3 до 1:35, и равномерно распылить, намазать или залить на обрабатываемую поверхность, пока полностью не впитается и дать подействовать
- обработанный участок не подвергать воздействию воды 24 часа
- процесс очистки начинается после короткого времени сам по себе
- при использовании автодозатора, предварительное разбавление не требуется

## Ваши преимущества/выгоды

- высокая результативность
- самоочищающийся и эффективный принцип действия
- глубочайшая очистка и сбережение материалов в наивысшей мере
- простое применение с автоматическим дозатором для 2,5 л канистры

## Применение

- подходит для внутреннего и наружного использования, например, в бассейнах, очистных сооружениях, зимних садах, на стенах, на подоконниках, во внутренних двориках и тротуарах, где образовывается зелёный, опасный своей скользкостью, слой



6890 1 502 1

6890 1 502

6890 1 510



Артикул №	Наименование продукта
6890 1 502	КА(2,5Л)ОЧИСТИТ ЗЕЛ НАЛ В.КОНЦ
6890 1 502 1	АВТОДОЗАТОР 1:35
6890 1 510	КА(10Л) ОЧИСТИТ ЗЕЛ НАЛ В.КОНЦ

# Очиститель Ultra Clean Red

- сильно кислотный и очень активный чистящий концентрат с высочайшей эффективностью удаления отложений извести, ржавчины и следов цемента
- легко удаляет экстремально сильные минеральные, неорганические загрязнения, такие как отложения извести, мазки цемента, водный камень, мочевиный камень, молочный камень, ржавчина, оксиды меди, тормозная пыль, следы мыла, а также легкие цвета побежалости на металлах и т.д.
- окрашен в красный цвет, с приятным фруктовым ароматом
- pH: 1

## Инструкция по применению:

- перед применением хорошо взболтать и перемешать и проверить на совместимость с материалом
- разбавить в зависимости от области применения и градуса загрязнения, тонко распылить на обрабатываемую поверхность, дать подействовать непродолжительное время, при необходимости потереть щеткой и затем основательно смыть с водой
- при обработке образуются коррозионные паровые фазы
- **соотношение разбавления водой:** от неразбавленного до 1:10 при стойких загрязнениях; до 1:30 при повседневной обычной очистке; и примерно 1:50 при очистке металлических поверхностей



6890 1 325



6890 1 301

6890 1 310

## Ваши преимущества/выгоды

- благодаря специальному принципу действия и высокой разбавимости, очиститель чрезвычайно экономичен
- на основе высококачественного сырья, проникает в отложения и гарантированно удаляет их

## Применение

- для использования в таких областях, как строительство, сельское хозяйство, пожарные команды, учреждения, скотобойни, молокозаводы, коммерческие кухни, больницы, мастерские, АЗС, бассейны и т.д.
- подходит для всех видов водо-, и кислотостойких поверхностей, таких как стекло, плитка, фарфор, пластмассы и т.д.
- подходит для очистки вручную, очистки распылением, в том числе и при помощи аппаратов высокого давления



Артикул №	Наименование продукта
6890 1 301	ФЛ(1Л)ОЧИСТИТ ULTRA CLEAN RED
6890 1 310	КА(10Л)ОЧИСТ ULTRA CLEAN RED
6890 1 325	КА(25Л)ОЧИСТ ULTRA CLEAN RED

# Очиститель Ultra Clean Blue

- сильно щелочной чистящий концентрат с очень высокой способностью к удалению жиров, масел и грязи
- удаляет быстро и эффективно сильные органические загрязнения всех видов, такие как масла, жиры, грязь, смолы, воск, насекомых, мыло, кулинарные загрязнения и т.д.
- очищает основательно и безопасно, при этом сберегая материал
- синего цвета, с приятным ароматом
- pH: 13

### Инструкция по применению:

- перед применением хорошо взболтать и перемешать и проверить на совместимость с материалом
  - разбавить в зависимости от области применения и градуса загрязнения, тонко распылить на обрабатываемую поверхность, дать подействовать непродолжительное время, при необходимости потереть щеткой и затем основательно смыть с водой
  - не позволять очистителю высохнуть на поверхности!
- Рекомендации по дозировке:**  
 1:3 при сильном загрязнении; 1:20 при повседневной уборке и при очистке пластмасс



6890 1 425



6890 1 401



6890 1 410

## Ваши преимущества/выгоды

- эффективно и мощно очищает
- очень продуктивен, за счёт концентрации
- проникает даже в самую сложную грязь и полностью удаляет её

## Применение

- идеально подходит для использования в области торговли, промышленности, продуктов питания, быта, садоводства, в сфере использования автомобилей, поездов и автобусов
- подходит для всех видов водо-, и щелочеустойчивых поверхностей, таких как металл, дерево, керамика, пластик, плитка, резина, промышленные полы, алюминий и т.д.
- подходит для ручной мойки, посредством распыления аппаратами высокого давления и для поломоечных машин



Артикул №	Наименование продукта
6890 1 401	ФЛ(1Л)ОЧИСТИТ ULTRA CLEAN BLUE
6890 1 410	КА(10Л)ОЧИСТ ULTRA CLEAN BLUE
6890 1 425	КА(25Л)ОЧИСТ ULTRA CLEAN BLUE

# Активный пенный очиститель плюс 5 R560

- удаляет такие загрязнения, как масла, жиры и пятна смолы с различных поверхностей




## Ваши преимущества/выгоды

- тщательно подобранные растворители и компоненты чистящих средств
- легко очищает стекла, хромированные, пластиковые и окрашенные поверхности
- для ковров, окон, оконных рам, арматуры, плитки, обивки сидений, тканей, отделки салона, обивки потолка и т.д.
- удаляет насекомых, жировые пятна и грязевую плёнку с кузова и окон, а также применим для очистки двигателя и деталей
- биоразлагаем
- не содержит силикона

## Применение

- не применять под прямыми солнечными лучами
- основательно встряхнуть баллон, распылить пену на обрабатываемую поверхность
- выждать пару минут пока пена не осядет и протереть увлажнённой губкой или оконной замшей. При сильных загрязнениях процесс повторить
- при чистке должна обеспечиваться достаточная вентиляция



Артикул №	Наименование продукта
6100 1660	АКТИВ ПЕНН ОЧ ПЛЮС5 R560 600МЛ

## Сопутствующие продукты

- Перчатки нитриловые синие  
FORCH  
арт. № 5405 5 200 7 – 10



- Чистящие губки  
арт. № 5410 67



- Полотенце из натуральной замши  
арт. № 5410 80



- Салфетки из микрофибры Professional  
арт. № 5410 75



# Высокопроизв.консист. смазка д. г/а S495

## TRUCKline

- для средне-, и тяжелонагруженных точек смазки в коммерческих автомобилях, строительной и сельскохозяйственной технике
- не содержит силикона, кислот и смол
- класс NLGI (DIN 51 818): 2
- маркировка (DIN 51 825): KP 2 N-30
- цвет: желто-коричневый
- обращайте внимание на правила эксплуатации производителей агрегатов и коммерческого транспорта
- не пригодна для смазочных мест, где предусмотрены консистентные смазки с содержанием твёрдых частиц

### Артикул № 6550 5770:

- только для использования в системе шприцевания Lube-Shuttle® (арт. № 2909 25, 2909 100)

### Артикул № 6550 5771:

- для заправки пустых картушей при помощи устройства заполнения и адаптера (арт. № 2909 85, 2909 85 1)



## Ваши преимущества/выгоды

- механически стабильная, консистентная смазка, на основе литиевого мыла, с широчайшей областью применения и устойчивостью к давлению
- наивысшее качество, благодаря соблюдению ключевых спецификаций автопроизводителей
- устойчива к коррозии и окислению
- водостойкая
- термостойкость от -30°C до + 150°C

## Применение

- для смазки всех точек смазки, на машинах и транспортных средствах, которые оснащены конусным смазочным ниппелем, согласно DIN 71412, например. колесных подшипников, подшипников скольжения, карданных валов, приводных осей, тягово-сцепных устройств (ТСУ), ступиц колес, крестовин, подвески, подъёмников, сёдел полуприцепов и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6550 5770	К(400Г) КОНСИСТЕНТ СМАЗКА S495
6550 5771	Б(25КГ) КОНСИСТЕНТ СМАЗКА S495

## Сопутствующие продукты

- Аккумуляторный шприц для консистентных смазок в картушах арт. № 2909 100



- Рычажный шприц для консистентных смазок в картушах арт. № 2909 25



- Насос для заполнения пустых картушей арт. № 2909 85



- Адаптер для картушей арт. № 2909 85 1





Немного  
ПОЗИТИВА



**ПРОДАМ БМВ**



**ЖРЁТ МАЛО  
ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТЫЙ ВЫХЛОП**

**БЭТМЕН, ВОЗРАЩЕНИЕ**



**ОТ БАБУШКИ  
ТО ЧУВСТВО**



**КОГДА РЫБАЛКА УДАЛАСЬ**



**КОГДА САДИШЬСЯ  
В НЕПРОГРЕТУЮ  
МАШИНУ**

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33 [www.foerch.by](http://www.foerch.by) [minsk@foerch.by](mailto:minsk@foerch.by)