

FÖRCH®



В мае 2018 года, исполняется 10 лет с тех пор, как компания ФБ Трэйдинг первый раз поставила продукцию немецкого концерна FÖRCH в Республику Беларусь. Вот уже 10 лет, как мы вместе с Вами изменяем окружающий нас мир к лучшему! Будем и в будущем стараться развиваться, вместе с Вами, дорогие наши партнёры, поставляя вам самую качественную продукцию!

Защита тормозов S440 FORCH*****

- высокоэффективная смазка для тормозов и шасси при монтаже, инспекциях и ремонте
- высокая переносимость нагрузок и смазывающий эффект, благодаря алюминиевой и керамической присадкам



Ваши преимущества/выгоды

- устойчивая защита от коррозии, заклинивания и износа
- не содержит тяжелых металлов
- обладает водоотталкивающими свойствами
- превосходная адгезия
- не электропроводна
- не влияет на характеристики датчиков ABS, ASR- и ESP
- не содержит силикона
- температурностойкость приблизительно до +1500 °C

Применение

- очистить поверхность
- встряхнуть баллон
- равномерно нанести состав на заднюю поверхность тормозных колодок, поверхности соприкосновения, детали крепления
- дать проветриться
- продуть клапан баллона, перевернув его вверх дном
- не распылять на рабочую часть тормозных колодок и дисков
- не смешивать с другими смазками
- не использовать в качестве смазки подшипников



Артикул №	Наименование продукта
6510 5122	ЗАЩИТА ТОРМОЗОВ S440 400МЛ 5*

Сопутствующие продукты

- Очиститель тормозов Premium R510 арт. № 6110 0914



- Тонковязанные перчатки ПУ / нитриловая пена арт. № 5405 118 8 – 11



- Щетки для чистки суппортов/напильников арт. № 4940 1



- Набор инструментов для тормозных поршней арт. № 4940 50 00



Аэрозоль для рессор S452

- темно-коричневого цвета
- прочный смазочный материал с оптимальным закрепляющим эффектом
- устраняет неприятный скрип рессор
- предотвращает возникновение ржавчины
- образует на смазываемой поверхности пленку долговременного действия
- повышает износостойкость деталей
- термостойкость от -30 °С до +150 °С

Области применения:

- поворотные круги, зубчатые колеса, звездочки цепной передачи, гибкие тяги, строительные машины



Артикул №	Наименование продукта
6500 5775	АЭР. Д ЛИСТ. РЕССОР S452 500МЛ

Канатная смазка Fluid Plus S441

- маловязкое, не содержащее минеральных масел консервирующее средство для канатов
- для постконсервации, находящихся в работе проволочных тросов
- соответствует DSB 80 (предназначение и сфера применения, использование, тестирование и обслуживание тросов и их принадлежностей)
- благодаря хорошей адгезии и ползучести, также превосходно подходит в качестве антикора для днища и скрытых полостей а/м
- равномерно напыляется на сухую, чистую поверхность канатов
- для любых пистолетов под 1-литровые баллоны с антикоррозионными средствами (например, арт.№ 3945 30)
- расход: около 40 г/м² поверхности каната
- цвет: коричневый



Артикул №	Наименование продукта
6540 5280	КАНАТНАЯ СМАЗКА S441 1000МЛ



Вазелин S500

- универсально применимое смазывающее, ухаживающее и консервирующее средство для технических компонентов
- может также использоваться в качестве антикоррозионного и монтажного средства или как разделительное средство
- пропитывает поверхности от воздействия погодных условий, особенно подходит при уходе за автомобильной кожей или резиной
- для смазки электроконтактов и механических компонентов, таких как шарниры, шестерни на кухонной технике, петли, молнии и многое другое
- безопасно для пищевых продуктов
- высоко очищенное
- может также использоваться в качестве средства защиты и ухода за кожей рук: защищает кожу от холода, ветра и влаги и делает ее эластичной и выносливой
- не содержит ароматических углеводородов, смол и кислот
- не содержит животных или синтетических веществ, без красителей, ароматизаторов и консервантов



Артикул №	Наименование продукта
6540 5270	БАНКА(500Г)ВАЗЕЛИН S500

Смазочный материал для монтажа с MOS2 S486/S487

- высококачественный смазочный материал с антифрикционными свойствами
- смазочный материал для монтажных работ
- хорошая защита от коррозии и холодного сваривания
- температурная стойкость в диапазоне от ... 35 С до + 400 С.
- для всех ручных видов смазки



Артикул №	Наименование продукта
6540 5200	СМАЗКА Д.МОНТАЖА S486 250 Г
6540 5250	СМАЗКА Д.КАРД ВАЛА S487(90МЛ)

арт. № 6540 5250 соответствует спецификации изготовителей транспортных средств BMW, Ford, Löbro, Mercedes, Opel, VW-Audi при использовании на шарнирах равных угловых скоростей Info K8 014

Смазка для подшипников S485

- с литием
- длительная защита от коррозии
- термостойкость от -35°C до +125°C
- используется для смазывания подшипников скольжения, качения, колес, ходовых винтов, шарниров, планки успокоителя цепной передачи
- цвет: желтоватый, прозрачный



Артикул №	Наименование продукта
6540 5210	СМАЗКА Д.ПОДШИП. S485 850Г

Средство для удаления следов насекомых R565

- легко удаляет налипших насекомых и птичий помет с ЛКП и стекла
- щелочной, показатель pH в неразбавленном виде: 12,5



6100 1760

6100 1765



6100 1766

Артикул №	Наименование продукта
6100 1760	СР. УД. СЛЕД. НАСЕК. R565 500МЛ
6100 1765	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 5Л
6100 1766	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 25Л

Подходящие сливные краны:

5 л: арт. № 6000 0020

25 л: арт. № 6000 0025 / 6000 0029

Ваши преимущества/выгоды

- используется неразбавленным
- короткое время воздействия
- подходит для стекол, ЛКП, хрома и пластика
- экологически чистый
- не содержит NTA (нитрилтриуксусная кислота)

Применение

- не применять на солнце и на горячих поверхностях!
- не давать высохнуть!
- распылить на поверхность и дать подействовать (около 1 минуты)
- застарелые следы налипших насекомых оттереть губкой
- смыть водой (в идеале аппаратом высокого давления)
- на чувствительных поверхностях предварительно проведите испытания



Сопутствующие продукты

- Одноразовые латексные перчатки FÖRCH арт. № 5405 210 1 – 4



- Распылитель воздуха и жидкости Multiflow арт. № 3945 3



- Быстросъемный соединитель из пластмассы арт. № 5410 165



- Чистящие губки арт. № 5410 67



Течеискатель

- для обнаружения негерметичных мест в пневматических устройствах
- не вызывает коррозии
- испытан в соответствии со стандартами **DIN 30675 DIN немец. союзом водо- и газоснабжения** Регистр . № 94.01. e 565

Артикул №	Наименование продукта
6730 0800	ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ 400 МЛ
6730 0805	ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ (5Л)

подходящий сливной кран:

5 л. -



6730 0800



6730 0805

Локализатор утечек влаги

- белый порошковый спрей для быстрой локализации мест проникновения ветра, влаги и пыли
- точно находит негерметичные места
- позволяет обнаружить утечку масла, воды и топлива кузова, радиатора, двигателя, коробки передач, гидроусилителя, топливопровода, труб, насосов, дверей, уплотнения окон и багажника, и т.д.
- легко удаляется после нанесения
- безопасное использование на резине и виниле

Применение:

- набрызгать локализатор утечек влаги на возможные места утечек и дать ему высохнуть несколько минут. Место проверки должно быть чистым и сухим.
- вода, масло и топливо оставляют на порошке четко видимые следы
- при использовании на резиновых уплотнениях, например у дверей или крышки багажника, опрыскивать противоположные места. Осторожно закройте дверь/крышку багажника после проветривания. После открытия возможные места утечки будут видны по отсутствующему отпечатку порошка на резиновом уплотнении.
- при негерметичности на днище кузова или багажника набрызгать локализатор утечек влаги на возможные открытые швы, трещины или отверстия. Порошок проникает через самые маленькие трещины и отверстия



Артикул №	Наименование продукта
6730 0810	ЛОКАЛИЗАТОР УТЕЧЕК ВЛАГИ 400МЛ

Течеискатель морозостойкий FORCH*****

- для обслуживания и проверки систем сжатого воздуха и газовых систем
- подходит для криогенных газов
- даже самые маленькие утечки будут надежно указаны пузырями
- позволяет точечное распыления
- сертификат DVGW (немецкий союз водо- и газоснабжения)
- негорючий, не вызывает коррозии, pH нейтральный
- подходит до -15° C

Артикул №	Наименование продукта
6890 500	ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ МОРОЗОСТ. 5*



Освежитель воздуха PURE R553

- для дезинфекции систем кондиционирования транспортных средств
- всегда осторожно используйте биоцидные препараты
- обязательно читайте этикетку и информацию о продукте перед использованием



Ваши преимущества/выгоды

- благодаря инновационной формуле он надежно и эффективно борется с неприятными запахами в воздуховодах систем кондиционирования и в интерьерах автомобилей
- предотвращает образование новых запахов, благодаря антибактериальным ионам серебра
- неаллергенный аромат лимона для свежего, долговременного аромата
- прост в использовании с практичной одноразовой распылительной головкой
- оптимальное позиционирование при помощи прилагаемой складной коробки

Применение

- отключите кондиционер и включите режим рециркуляции воздуха, при максимальной скорости вращения вентилятора и минимальном показателе температуры
- основательно встряхните баллон
- для оптимальной очистки интерьера поместите баллон в центре салона
- для оптимальной очистки системы вентиляции поместите баллон в ногах переднего пассажира (место забора воздуха системой рециркуляции)
- тщательно проветрите автомобиль после очистки
- во время применения не оставляйте автомобиль без присмотра, держите двери и окна закрытыми, выключайте электроприборы, избегайте источников воспламенения

Артикул №	Наименование продукта
6710 0855	ОСВЕЖИТ ВОЗД PURE R553 100МЛ

Освежитель воздуха SCENT R554

- для быстрой, простой и эффективной очистки систем кондиционирования транспортных средств



Ваши преимущества/выгоды

- благодаря инновационной формуле он надежно и эффективно борется с неприятными запахами в воздуховодах систем кондиционирования и в интерьерах автомобилей
- неаллергенный аромат лимона для свежего, долговременного аромата
- прост в использовании с практичной одноразовой распылительной головкой
- оптимальное позиционирование при помощи прилагаемой складной коробки

Применение

- отключите кондиционер и включите режим рециркуляции воздуха, при максимальной скорости вращения вентилятора и минимальном показателе температуры
- основательно встряхните баллон
- для оптимальной очистки интерьера поместите баллон в центре салона
- для оптимальной очистки системы вентиляции поместите баллон в ногах переднего пассажира (место забора воздуха системой рециркуляции)
- тщательно проветрите автомобиль после очистки
- во время применения не оставляйте автомобиль без присмотра, держите двери и окна закрытыми, выключайте электроприборы, избегайте источников воспламенения

Артикул №	Наименование продукта
6710 0856	ОСВЕЖИТ ВОЗД SCENT R554 100МЛ



Немного
позитива



ВОТ ТУТИ ЗАКОНЧИЛИСЬ ПОНТЫ




ПРЕСТУПЛЕНИЕ



И НАКАЗАНИЕ

Я ВСЕ ПРОВЕРИЛ, ХОЗЯИН



Когда решил проверить машину

**СУКА, ТУТ
РЕМОНТА
ТЫЩ НА СТО**



ОЧЕНЬ ЧИСТО ПОМЫТО



До встречи в
следующем
номере

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33

www.foerch.by

minsk@foerch.by