

# FÖRCH®



*С FÖRCH-ом в лето мы шагаем,*

*Планы быстро выполняем!*

*Вместе сразу всё решим,*

*Если в Фёрхь мы позвоним!*

# Моторно-корпус.проклад. силикон. герметик RTV K164

- высококачественные жаропрочные силиконовые герметики нейтральной системы полимеризации
- основа: модифицированный оксимсиликон (бескислотная система отверждения)



6480 4553

6480 4554


| Артикул № | Наименование продукта   |
|-----------|-------------------------|
| 6480 4553 | ГЕРМ.СИЛ.ЧЕР.К164 200МЛ |
| 6480 4554 | ГЕРМ.СИЛ.СЕР.К164 200МЛ |

## Ваши преимущества/выгоды

- экстремально высокая адгезия ко всем металлам
- очень высокая химическая стойкость
- постоянно эластичные и экстремально прочные
- высокая зазорозаполняемость
- термостойкость от -60°C до +260°C, кратковременно 316°C
- устойчивы к влажности, вибрациям и атмосферным воздействиям
- комнатная температура отверждения (RTV)
- предотвращает коррозию
- в автоматическом дозаторе

## Применение

- поверхность должна быть чистой, сухой и твёрдой (рекомендуем изучить адгезионный спектр)
- продукты полностью вулканизируются и приобретают упругость через 24 часа, под воздействием влажности



| Арт. №    | Цвет   | Температуро-устойчивость                       | Область применения   | Применяются в частности...                 |
|-----------|--------|--|--|--|
| 6480 4553 | чёрный | -60° С до +260° С<br>кратковременно до +315° С | водяные насосы, масляные насосы, крышки распредвалов, корпуса термостатов, масляные поддоны, корпуса КП, корпуса главной передачи, люки в крыше, двери и пр. | GM, Fiat, Ford, Chrysler                   |
| 6480 4554 | серый  | -60° С до +260° С<br>кратковременно до +315° С | водяные насосы, масляные насосы, крышки распредвалов, корпуса термостатов, масляные поддоны, корпуса КП, корпуса главной передачи и пр.                      | Toyota, Mitsubishi, Nissan, Honda, Hyundai |

## Сопутствующие продукты

- Средство для удаления силикона R507 арт. № 6130 1571



- Запасные насадка арт. № 6480 4558



- Лекальная линейка FORCH арт. № 4715 5 500



- Шабер для уплотнителя арт. № 4751 1 0 арт. № 4751 1



## Полиэфирная смола для ремонтных работ L278

- 2-компонентная смола для ремонта дырок от ржавчины и деталей из стекловолокна в комплекте со стеклотканевым матом
- цвет: коричневатый, прозрачный

| Артикул № | Наименование продукта          |
|-----------|--------------------------------|
| 6660 2740 | ПОЛИЭСТ.СМОЛА РЕМ. L278(1000Г) |
| 6660 4261 | МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.1КВМ          |
| 6660 4259 | МАТ ИЗ СТЕКЛОВОЛ.0,5КВМ        |



## Шпатлёвочный отвердитель L279

- цвет: красный


| Артикул № | Наименование продукта          |
|-----------|--------------------------------|
| 6260 2790 | ТУБА(40Г)ОТВЕРДИТЕЛЬ Д ШП L279 |



## Шпатель

- пластиковый шпатель для шпаклевочных работ
- ширина x высоту: 120x80мм

| Артикул № | Наименование продукта     |
|-----------|---------------------------|
| 6260 2799 | ШПАТЛ. ОТВЕРДИТЕЛЬ 120 ММ |



## 2К-накладываемое олово L227

- бессольвентная, 2-компонентная система на основе эпоксидных смол для последующей обработки дефектных/поврежденных мест на металлических поверхностях
- как альтернатива напылению или напайке олова
- также подходит для быстрого ремонта, реставраций, ремонта после аварий и обработки жести в машиностроении
- не может быть использована как альтернатива шпатлёвке, в связи с максимальной толщиной слоя 10 мм
- цвет: серый
- для применения рекомендован пистолет 310 мл FÖRCH 5\*, арт.№ 6011 310

### Принадлежности:

- арт.№ 6260 1266: смесительные форсунки, 10 шт. в пакете

| Тех. характеристики       |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Жизнеспособность (25 °С): | 60 мин                  |
| Отверждение (25 °С):      | 8 – 24 ч                |
| Отверждение (60 - 70 °С): | 60 мин                  |
| Фаза охлаждения (25 °С):  | 60 мин                  |
| Толщина слоя:             | мин. 2,5 мм/макс. 10 мм |
| Термостойкость:           | - 40 °С до +90 °С       |

| Артикул № | Наименование продукта          |
|-----------|--------------------------------|
| 6260 1265 | КАРТУШ(265 МЛ)2К-ОЛОВО L227    |
| 6260 1266 | СМЕСИТ ФОРСУНКИ (10 ШТ) Д L227 |



## Линейные маркеры L204

- прочные, устойчивые к истиранию линейные маркеры
- специально для долговременной маркировки, напр., на парковках, складах и т. п.
- очень хорошая устойчивость к старению и погодным воздействиям
- адгезия к подложке: не менее 12 месяцев
- расход на 1 баллон: приблизительно 100 - 120 метров
- может использоваться с маркерным приспособлением (арт.№ 6280 6099)

| Артикул № | Наименование продукта     | УЕ  |
|-----------|---------------------------|-----|
| 6280 6010 | ЛИН.МАРКЕР БЕЛ L204 750МЛ | 1/6 |
| 6280 6011 | ЛИН.МАРКЕР ЖЁЛ L204 750МЛ | 1/6 |



6280 6010



6280 6011

## Устройство для нанесения разметки

- тяжёлое исполнение, для плавного хода при маркировке
- для точного нанесения линейной маркировки на стоянках, складах и т. п.
- баллон можно устанавливать посередине, слева или справа
- благодаря регулируемой высоте позиционирования баллона регулируется ширина наносимой линии
- регулируемая высота ручки
- запасной магазин объемом до 6 баллонов
- совместимо только с линейными маркерами L204 (арт.№ 6280 6010)



| Артикул № | Наименование продукта         | УЕ |
|-----------|-------------------------------|----|
| 6280 6099 | УСТРОЙСТВО ДЛЯ НАНЕС РАЗМЕТКИ | 1  |

## Влажные очищающие салфетки Derma Craft

- практичный, закрывающийся диспенсер-ведро
- быстро и тщательно очищает все налипшие загрязнения с рук и поверхностей объектов
- с витамином Е и Алоэ Вера
- не оставляющие ворса, стойкие к истиранию и безвредные для кожи
- легко транспортируемые и идеальные для мобильного использования, например, при монтажных работах
- применимы для кожи, металлов, пластика, керамики и других загрязненных поверхностей
- эффективны против всех обычных промышленных загрязнений, таких как смазки, краски, клеи или смолы
- Polycarbonat / Plexiglas können stumpf werden, Verträglichkeitsprüfung auf Werkstoffen empfohlen
- содержание: 72 салфетки



| Артикул № | Наименование продукта          |
|-----------|--------------------------------|
| 6130 9104 | ВЕД(72)ВЛ.САЛФЕТКИ DERMA-CRAFT |

## Средство для очистки рук Derma Top

- Пенополиуретанспециальное средство для очистки рук от лака, клея, краски, битума, различных смол, и т.д.
- клинически протестировано

### Очищающий лосьон с добавками

- обладает прекрасной очистительной способностью, благодаря эфирным маслам
- устраняет жирные пятна
- PH - нейтральный

### Применение :

- обработать руки средством
- добавить немного холодной, а затем теплой воды
- тщательно смыть водой



| Артикул № | Наименование продукта        |
|-----------|------------------------------|
| 6180 9038 | СУПЕРОЧИСТИТЕЛЬ Д.РУК(250МЛ) |

# Пистолеты для картушей/пакетов FORCH\*\*\*\*\*

- редуктор 17:1
- интегрированный оттяжной крюк
- арт. № 6011 310: для картушей до 310 мл
- арт. № 6011 400: для картушей до 310 мл и пакетов 400 мл
- арт. № 6011 600: для картушей до 310 мл и пакетов 600 мл



6011 310



6011 400




6011 600

## Ваши преимущества/выгоды

- плавная равномерная работа, благодаря двум подшипникам
- специально закаленные поршень и толкатель
- специальное черное покрытие с ингибитором коррозии
- прорезиненная ручка и спусковой крючок
- вращающийся кожух / алюминиевая труба
- повышенная допустимая нагрузка на механизм подачи

## Применение

- для высоковязких клеев и герметиков



| Артикул № | Наименование продукта          |
|-----------|--------------------------------|
| 6011 310  | ПИСТОЛЕТ ДЛЯ КАРТУШЕЙ 310МЛ 5* |
| 6011 400  | ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАКЕТОВ 400МЛ 5*  |
| 6011 600  | ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ПАКЕТОВ 600МЛ 5*  |

## Полипропиленовые полотенца сухие/влажные

- чистая и экономичная альтернатива для многих областей применения
- удаляют сильные загрязнения
- устойчивы к растворителям
- безворсовые
- прочные
- допустимы для контакта с пищевыми продуктами
- отмывающиеся, устойчивый к стиранию

### Области применения:

- лакировочные мастерские
- подготовка транспортного средства
- автомобильные мастерские
- фабрики-кухни
- пищевая промышленность
- уборка зданий и сооружений



### Тех. характеристики

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Материал:             | 100% полипропилен   |
| Рулон:                | 500 листов          |
| Размеры Ш x Д (лист): | 380 x 320 мм        |
| Плотность:            | 75 г/м <sup>2</sup> |
| Цвет:                 | синий               |
| Жаростойкость:        | до 120°C            |

| Артикул № | Наименование продукта          | УЕ |
|-----------|--------------------------------|----|
| 5413 13   | РУ(500Л.) ПОЛ.СУХ/ВЛАЖ 38X32СМ | 1  |

## Салфетки Spunlace

- чистящие не пылящие салфетки с высокой прочностью на растяжение, и стойкостью к истиранию
- крепированная поверхность и содержание целлюлозы в волокнах, обеспечивают быстрое и высокое впитывание и удержание жидкостей и грязи
- сухое и влажное применение для многих сфер, таких как протирка, полировка, чистка в сочетании с очистителями
- устойчивы к растворителям и многократного применения

### Тех. характеристики

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Плотность:                  | 73 г/м <sup>2</sup>   |
| Толщина:                    | 0,45 мм (±0,07)   |
| Размеры:                    | 30 x 36 см  |
| Цвет:                       | бирюзовый   |
| Материал:                   | 55%   |
| Покрывие:                   | целлюлоза /   |
| Способность водовпитывания: | 45% полиэстер<br>крепированное<br>> 3,0 г/100 см <sup>2</sup> |

| Артикул № | Наименование продукта         | УЕ |
|-----------|-------------------------------|----|
| 5413 15   | УП(150)КРЕПИР.САЛФ.SPUNLACE   | 1  |
| 5413 15 1 | РУ(500ОТ)КРЕПИР.САЛФ. 30X38СМ | 1  |



5413 15

5413 15 1




Немного  
позитива



МЕСТО ИНСТРУКТОРА  
ПО ВОЖДЕНИЮ  
КОГДА ПРИШЕЛ ШТРАФ

БЕЗВЫХОДНЫХ СИТУАЦИЙ

НЕ БЫВАЕТ



ЗА ПРЕВЫШЕНИЕ СКОРОСТИ

НАШЕЛ В МАШИНЕ ЖЕНЫ



До встречи в  
следующем номере

ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33

[www.foerch.by](http://www.foerch.by)

[minsk@foerch.by](mailto:minsk@foerch.by)