

F[®]ORGH



ЛЕТНО В РАЗТАРЕ



Пропитка для кожаных изделий P305

- без силикона
- для ухода за кожными изделиями салона автомобиля и другими видами кожаных изделий
- придает водоотталкивающие свойства
- освежает внешний вид и цвет изделия

Артикул №	Наименование продукта
6130 1885	ПРОПИТКА Д.КОЖИ 300МЛ P305



Средство для удаления запаха P330

- дезинфицирует
- нейтрализует органические запахи, такие как табак и другие
- не содержит парфюмерных добавок
- применяется в автомобилях, помещениях и продуктовых магазинах

Артикул №	Наименование продукта
6130 1890	СР.УДАЛ.ЗАПАХА 400МЛ P330



Турбо - свежесть P333

- универсально применимые аэрозоли для освежения воздуха помещений
- «Турбо-свежесть», всего за короткий цикл распыления, за несколько секунд, нейтрализуют любые неприятные запахи
- благодаря турбо-форсунке, буквально за секунды, эффективно устраняют неприятные запахи, оставляя длительный свежий аромат
- быстрое и простое применение
- идеально подходят для больших складских помещений, санитарно-бытовых помещений, спортивных объектов и раздевалок, мест утилизации отходов, салонов, салонов автомобилей (особенно при подготовке подержанных автомобилей) и т.д.

Применение в зданиях:

- распылять около 3 секунд в центре комнаты

Применение в салоне автомобиля:

- **Седан:** распылять через открытую дверь водителя около 3 секунд в салон автомобиля. Затем закройте дверь и выждите в течение около 5 - 10 минут. После этого хорошо проветрите салон с открытыми водительской и пассажирской дверями.
- **Универсал:** распылять около 3 секунд через открытую заднюю дверь, закрыв её после этого. Далее процедура, как описано ранее
- чтобы гарантировать результат, важно не распылять аэрозоли непосредственно ни на одну деталь интерьера
- **Примечание:** Пожалуйста, никогда не распыляйте на людей или животных. Устраните источники открытого огня и другие источники воспламенения и - **не курить!**



6130 1895

6130 1896

6130 1897

Артикул №	Наименование продукта
6130 1895	ТУРБО-СВЕЖЕСТЬ ВИШН. P333 600МЛ
6130 1896	ТУРБО-СВЕЖЕСТЬ ВАНИ. P333 600МЛ
6130 1897	ТУРБО-СВЕЖЕСТЬ ЛИМ. P333 600МЛ

Растворитель ржавчины Magic Ice S412

- растворитель ржавчины с эффектом криоразрушения
- защитный колпачок на распыляющей головке




Ваши преимущества/выгоды

- быстрое и мощное охлаждение до прим. -40 оС
- возникают микротрещины, через которые проникает активный ингредиент и разрушает ржавчину
- проникает с высоким капиллярным эффектом в ржавчину, масляный нагар и жиры
- аэрозоль с шаровым клапаном – может распыляться в любом положении
- с экологически нейтральным пропеллентом

Применение

- удалите крупные загрязнения
- энергично встряхните баллончик перед использованием
- обильно распылите продукт на обрабатываемую поверхность с расстояния 10-15 см. и дайте подействовать в течении 1 – 2 минут
- благодаря сильному охлаждению, до приблизительно -40 °С, образуются микротрещины, через которые проникает активный ингредиент и разбивает ржавчину
- в сложных случаях повторите обработку



Артикул №	Наименование продукта
6700 0080	РАСТВ РЖА MAGIC ICE S412 400МЛ

Сопутствующие продукты

- Перчатки тонковязанные Duo Grip
арт. № 5405 117 7 – 10



- Набор поворотных ключей с трещеткой
арт. № 4629 2



- Защитные очки „Beta“
арт. № 5400 902 1



Высококачественное масло с PTFE S414

- синтетическое высококачественное средство смазки
- оставляет почти сухую смазывающую пленку PTFE
- температуроустойчивость от -50°C до +160°C
- баллон с шариковым клапаном можно использовать в любом положении
- предохранительный колпачок на распылителе



Ваши преимущества/выгоды

- мультиталант для автоиндустрии, мастерских и промышленности
- повышенное содержание PTFE для постоянного смазывания
- ухаживает, смазывает и защищает от коррозии, не притягивая грязь
- не содержит силикона
- лучшее смазывание даже в экстремальных условиях температуры и давления
- бесцветная, не оставляет следов

Применение

- для всех движущихся частей, таких, как дверные замки, шарниры, направляющие, соединения, тормозные тяги, тяги и тросы привода КП и акселератора, цепи и резьбовые соединения и т.д.



Артикул №	Наименование продукта
6520 5576	В.КАЧ МАСЛО С PTFE S414 300МЛ

Сопутствующие продукты

- Перчатки нитриловые синие арт. № 5405 5 200 7-10



- Салфетки Spunlace арт. № 5413 15



- Быстродействующий монтажный очиститель R504 арт. № 6110 0953



Многофункциональная смазка S422

- прозрачный, нежирный смазочный материал
- идеально подходит для ремней безопасности (проблема скольжения) и для ухода за резиновыми уплотнениями
- защищает, ухаживает, пропитывает и предохраняет от загрязнений
- возвращает подвижность заклинившим и скрипящим частям
- используется при обработке текстиля, кожи и бумаги
- превосходная смазка для формования и литья
- предохраняет от окисления и коррозии
- защищает электроконтакты от влажности
- хорошее электросопротивление
- подходит в качестве вспомогательного средства при монтаже шланговых соединений
- действует как антистатик
- высокий капиллярный эффект, проникает в мельчайшие допуски
- длительное действие без потери качества
- водостойкая
- термостойкость от -60°C до +150°C
- содержит силикон

Применение:

- перед употреблением баллон выдержать при комнатной температуре и хорошо взболтать
- равномерно распылить тонким слоем с расстояния 20-30 см



Артикул №	Наименование продукта
6530 1510	МНОГОФ.СМАЗКА S422 500МЛ

PTFE смазка «Сухое скольжение» - S419

- защищает от проникновения грязи
- бесцветная, без осадка
- долго сохраняет смазочные свойства на внутренних поверхностях транспортных средств. Образует сухую, задерживающую грязь пленку (идеально подходит для ремней безопасности)
- защищает от коррозии электрические и механические узлы, не ухудшая проводимость

Область применения:

- ремень безопасности, раздвижная панель крыши кузова, салазки сидений, переключатель, коленчатый вал, оконные и дверные механизмы, шарниры

Артикул №	Наименование продукта
6530 5650	СМАЗКА СУХ. S419 400МЛ



Средство для удаления следов насекомых R565

- легко удаляет налипших насекомых и птичий помет с ЛКП и стекла
- щелочной, показатель pH в неразбавленном виде: 12,5



6100 1760

6100 1765



6100 1766

Артикул №	Наименование продукта
6100 1760	СР. УД. СЛЕД. НАСЕК. R565 500МЛ
6100 1765	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 5Л
6100 1766	СР. УД. СЛЕДОВ НАСЕК. R565 25Л

Подходящие сливные краны:

5 л: арт. № 6000 0020

25 л: арт. № 6000 0025 / 6000 0029

Ваши преимущества/выгоды

- используется неразбавленным
- короткое время воздействия
- подходит для стекла, ЛКП, хрома и пластика
- экологически чистый
- не содержит NTA (нитрилтриуксусная кислота)

Применение

- не применять на солнце и на горячих поверхностях!
- не давать высохнуть!
- распылить на поверхность и дать подействовать (около 1 минуты)
- застарелые следы налипших насекомых оттереть губкой
- смыть водой (в идеале аппаратом высокого давления)
- на чувствительных поверхностях предварительно проведите испытания



Сопутствующие продукты

- Одноразовые латексные перчатки FÖRCH арт. № 5405 210 1 – 4



- Распылитель воздуха и жидкости Multiflow арт. № 3945 3



- Быстросъемный соединитель из пластмассы арт. № 5410 165



- Чистящие губки арт. № 5410 67



Высокопроизводительный очиститель Citro-Power

- высококачественный специальный чистящий концентрат на основе натуральных ингредиентов из апельсинового и лимонного масел
- многостороннего применения для всех моющихся и водостойких поверхностей, таких как стекло, пластик, керамика, металл, дерево и т.д., а также текстиль, ковры и обивка
- для повседневной уборки при помощи полумоечных машин или для ручного применения
- pH: 10



6890 1 603



6890 1 605

Ваши преимущества/выгоды

- для эффективного удаления жира, следов краски и клея, смол, воска, битумных и маслянистых загрязнений и т.д.
- кроме того, эффективно удаляются жевательная резинка, следы чернил, карандашей и шариковых ручек, а также следы от каблучков и другой резины с полов
- устраняет неприятные запахи
- также применим для текстиля

Применение

- **Применение в чистом виде:** Отлично подходит для удаления въевшейся грязи. При нанесении на текстиль, он должен быть сухим. Нанесите очиститель и оставьте на короткое время. После этого тщательно промойте водой.
- **Применение в разбавленном виде:** Развести в зависимости от степени загрязнения от 1:20 до 1:50. Подходит для обычной очистки во всех областях, таких как мастерские, промышленность, гастрономия, быт, садоводство, автомобили, кухня, ванная, лодки, кемперы и т.д.
- **Аэрозоль:** Нанести чистящее средство на обрабатываемую поверхность, оставить на короткое время и вытереть салфеткой или ветошью.
- **Внимание:** Не работать под прямыми солнечными лучами у источников тепла!



Артикул №	Наименование продукта
6890 1 603	АЭРОЗ(500МЛ)ОЧИСТ CITRO-POWER
6890 1 605	КАН(5Л) ОЧИСТЕЛЬ CITRO-POWER



Немного
позитива



А я-то, всё думаю... На хрена на велике корзина?!...



ВСЕГО ДВА ВОПРОСА - КАК И ЗАЧЕМ



ХОРОШЕГО ПОНЕМНОЖКУ



**КОГДА ПЕРВЫЙ РАЗ
ПОЧИНИЛ СВОЮ МАШИНУ**



До встречи в
следующем номере