



**Переобуйся на зиму со мной!**

# Набор торцовых ключей 6-гр. 1/2"+1/4", 94 прд. **ECO**

- матовое хромирование



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4415N 94 2	НА ИНС 1/2+1/4" МА ХР ECO 94ПР	1

## Содержание по 1 шт.:

- арт. № 4401N 14: трещотка 1/4" 72 зуба 140 мм ECO
- арт. № 4403N 14: вороток-отвёртка 1/4" 115 мм ECO
- арт. № 4402N 14: вороток 1/4" 109 мм ECO
- арт. № 4407N 14: кардан 1/4" 39 мм ECO
- АГР 4418N: удлинитель 4-х гранный 1/4" 50 мм, 100 мм ECO
- арт. № 4417N 14 150: удлинитель 4-х гранный гибкий 1/4" 150 мм ECO
- арт. № 4361N 14 64: переходник 1/4" 6-гр, 1/4" 4-гр ECO
- АГР 4425N: торцовые ключи 1/4" короткие, 25 мм SW 4/4,5/5/5,5/6/7/8/9/10/11/12/13/14
- АГР 4425N: торцовые ключи 1/4" мат. хром., длинные, 50 мм SW 6/7/8/9/10/11/12/13
- АГР 4450: бит-торцовые ключи под вн. 6-гранник 1/4" 37 мм ECO SW 3/4/5/6
- АГР 4471N: бит-торцовые ключи под шлиц 1/4" 37 мм ECO LS 5/5,5/7
- АГР 4470N: бит-торцовые ключи под крест 1/4" 37 мм ECO PH 1/2
- АГР 4472N: бит-торцовые ключи под под крест 1/4" 37 мм ECO PZ 1/2
- АГР 4455N: бит-торцовые ключи под TX с отверстием 1/4" 37 мм ECO TX 8/10/15/20/25/30
- угловые ключи под вн. 6-гранник, 3-пред. SW 1,5/2/2,5 мм
- арт. № 4401N 12: трещотка 1/2" 72 зуба 250 мм ECO
- арт. № 4407N 12: кардан 1/2" 74 мм ECO
- арт. № 4420N 250: удлинитель 4-х гранный 250 мм ECO
- арт. № 4420N 250 0: скользящий приводной квадрат для удлинителя Eco
- арт. № 4420N124: удлинитель 4-х гранный 1/2" 125 мм ECO
- АГР 4427N: торцовые ключи 1/2" короткие 39 – 44 мм ECO SW 10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/27/30/32
- АГР 4427N: торцовые ключи 1/2" 77 мм ECO SW 14/15/17/19
- АГР 4485N: свечные головки 1/2" 65 мм ECO SW 16/21
- арт. № 4361N 12 516: адаптер для бит 1/2" x 5/16" ECO
- АГР 4354N: биты с вн. 6-гранником 5/16" 30 мм ECO SW 8/10/12/14
- АГР 4351N: биты PH 5/16" 30 мм разм. 3/4 ECO
- АГР 4352N: биты PZ 5/16" 30 мм разм. 3/4 ECO
- АГР 4350N: биты LS 5/16" 30 мм ECO 1,3 x 8 мм / 1,7 x 10 мм / 1,9 x 12 мм
- АГР 4309N: биты TX 5/16" с отверстием, 30 мм ECO TX 40/45/50/55



## Трещотки с флажков. переключ.



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4401 14 36	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/4 36Z	1
4401 12 36	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2 36Z	1

## Трещотка флажковая мелкозубчатая

- с фиксацией инструмента и рычажным переключением
- 72 зуба



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4401 14 4	1/4"ФЛАЖК.ТРЕЩОТКА110ММ	1
4401 38 4	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 3/8 200ММ	1
4401 12 4	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2 250ММ	1

## Флажковая трещотка, очень узкая

- с фиксацией инструмента
- 72 зуба
- очень маленькая головка



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4401 14 7	1/4"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ140ММ	1
4401 38 7	3/8"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ195ММ	1
4401 12 7	1/2"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ245ММ	1

## Трещотка мелкозубчатая **ECO**

- с фиксатором насадок и рычажным переключателем
- 72 зуба
- с пластиковым покрытием



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4401N 14	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 1/4" 140ММ ECO	1
4401N 38	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 3/8" 200ММ ECO	1
4401N 12	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 1/2" 250ММ ECO	1

## Трещотка флажковая **ECO**

- с блокировкой инструмента и рычагом переключения
- 45 зубов
- матовый хром



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4401 14 5	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/4 140ММ	1
4401 12 6	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2 250ММ	1

# Ключ рожковый накидной с трещоткой и фиксатором

- кольцо под углом 15° с фиксатором
- фиксатор предупреждает соскальзывание ключа вниз
- высокий вращающий момент в соответствии с DIN 899
- 72 зубца
- рычажное переключение особенно удобно при работе с резьбовыми втулками или длинными болтами (ключ не надо снимать)
- расположение головки под углом 15° обеспечивает свободное вращение комбинированного накидного рожкового ключа с трещоткой
- низкое расположение фиксатора даже при переключении



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4627 6	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 6	1
4627 7	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 7	1
4627 8	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 8	1
4627 9	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 9	1
4627 10	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 10	1
4627 11	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 11	1
4627 12	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 12	1
4627 13	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 13	1
4627 14	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 14	1
4627 15	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 15	1
4627 16	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 16	1
4627 17	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 17	1
4627 18	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 18	1
4627 19	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 19	1
4627 22	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 22	1
4627 24	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 24	1
4627 27	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 27	1
4627 30	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 30	1
4627 32	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ.15° 32	1

### Тех. характеристики

Арт №	Длина мм
4627 6*	130
4627 7*	140
4627 8	140
4627 9	149
4627 10	159
4627 11	165
4627 12	171
4627 13	178
4627 14	190
4627 15	199
4627 16	208
4627 17	225
4627 18	236
4627 19	248
4627 22*	291
4627 24*	323
4627 27*	360
4627 30*	402
4627 32*	425

\* nicht mit Haltering

## Набор рожковых ключей с трещоткой и фиксатором

арт. № 4627V 50 и 4627V 012:

- в ложементе VAROsoft арт. № . 9026 61

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4627 50	Н-Р КЛ.НАК/РОЖ.ТР.Ф 5ПР .	1
4627V 50	Н-Р КЛ.НАК/РОЖ.ТР.Ф 5ПР В ЛЖ.	1
4627V 012	Н-Р КЛ.НАК/РОЖ.ТР.Ф12ПР В ЛЖ.	1

Арт. № 4627 50 und 4627V 50:

- je 1x SW 8/10/13/17/19

Арт. № 4627V 012:

- je 1x SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19



4627 50



4627V 50



4627V 012

# Ключ комбинированный шарнирный рожковый

- поворот головки на 180°
- 72 зубца
- 12 –гранная головка
- подходит для труднодоступных мест



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4629 8	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 8	1
4629 9	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 9	1
4629 10	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 10	1
4629 11	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 11	1
4629 12	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 12	1
4629 13	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 13	1
4629 14	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 14	1
4629 15	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 15	1
4629 16	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 16	1
4629 17	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 17	1
4629 18	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 18	1
4629 19	КОМБ. ШАРН/РОЖК. ТРЕЩ.КЛ. 19	1

Тех. характеристики		
Арт. №	Длина мм	Макс. нагрузка Nm
4629 8	126	36
4629 9	132	48
4629 10	135	85
4629 11	141	96
4629 12	148	109
4629 13	152	138
4629 14	160	189
4629 15	169	240
4629 16	178	296
4629 17	190	320
4629 18	202	364
4629 19	214	387

(размер мм)

## Набор шарнирно – рожковых ключей

Арт. № 4629V 1 и арт. № 4629V 012:

- в ложементе VAROsoft арт. № 9026 61

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4629 1	НАБОР ШАРН/РОЖК КЛ. 5ПР.	1
4629V 1	НАБОР ШАРН/РОЖК КЛ.5ПР. ЛЖМТ	1
4629V 012	НАБОР ШАРН/РОЖК КЛ. 12ПР.ЛЖМНТ	1

Арт. № 4629 1 und 4629V 1:

- je 1x SW 8/10/13/17/19

Арт. № 4629V 012:

- je 1x SW 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19



4629V 012

# Ударопрочный держатель бит

- ударопрочный
- с магнитом
- гильза и привод холоднокованные



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4338 1 58	УД МАГН ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ1/4" 58ММ	1
4338 1 74	УД МАГН ДЕРЖАТЕЛЬ БИТ1/4" 74ММ	1

(привод/длина в мм)

## преимущества/выгоды

- для всех ударных шуруповёртов с шестигранным приводом 1/4"
- длина хвостовика 30 мм, также может использоваться непосредственно без патрона
- благодаря специальной термообработке, срок службы увеличивается до 12-кратного

## Применение



## Ударные биты PH 1/4"

- для любых ударных шуруповёртов с шестигранным приводом 1/4"

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4338 2	УДАРН БИТ 1/4" PH2 30ММ	1/10
4338 3	УДАРН БИТ 1/4" PH3 30ММ	1/10



## Ударные биты PZ 1/4"

- для любых ударных шуруповёртов с шестигранным приводом 1/4"

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4338 2 1	УДАРН БИТ 1/4" PZ2 30ММ	1/10
4338 3 1	УДАРН БИТ 1/4" PZ3 30ММ	1/10



## Ударные биты TX 1/4"

- для любых ударных шуруповёртов с шестигранным приводом 1/4"

Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4338 10	УДАРН БИТ 1/4" TX10 30ММ	1/10
4338 15	УДАРН БИТ 1/4" TX15 30ММ	1/10
4338 20	УДАРН БИТ 1/4" TX20 30ММ	1/10
4338 25	УДАРН БИТ 1/4" TX25 30ММ	1/10
4338 30	УДАРН БИТ 1/4" TX30 30ММ	1/10
4338 40	УДАРН БИТ 1/4" TX40 30ММ	1/10
4338 50	УДАРН БИТ 1/4" TX50 35ММ	1/5



# Набор торсионных силовых бит , 150 мм

- подходят для ударных гайковертов
- держатель 1/2" с системой Quick-Lock
- рабочая длина с держателем: 183 мм
- торсионное действие бит обеспечивает щадящее отвинчивание и завинчивание болтовых соединений
- 14-шт. в пластиковом чемодане арт. № 4415 12 251 с ложементом VAROsoft арт. № 9026 728



Артикул №	Наименование продукта	УЕ
4395 1	НАБ. ТОРСИОН. СИЛОВ. БИТ 150ММ	1

## Содержимое набора 1х:

- арт. № 4395 1 1 1/2" держатель для силовых бит 55 мм
- арт. № 4395 1 3 силовой торсионный бит PH 3 150 мм
- арт. № 4395 1 4 силовой торсионный бит PH 4 150 мм
- арт. № 4395 1 6 силовой торсионный бит I-6-гранный 6 150 мм
- арт. № 4395 1 7 силовой торсионный бит I-6-гранный 7 150 мм
- арт. № 4395 1 8 силовой торсионный бит I-6-гранный 8 150 мм
- арт. № 4395 1 10 силовой торсионный бит I-6-гранный 10 150 мм
- арт. № 4395 1 12 силовой торсионный бит I-6-гранный 12 150 мм
- арт. №. 4395 1 30 силовой торсионный бит TX 30 150 мм
- арт. № 4395 1 40 силовой торсионный бит TX 40 150 мм
- арт. № 4395 1 45 силовой торсионный бит TX 45 150 мм
- арт. № 4395 1 50 силовой торсионный бит TX 50 150 мм
- арт. № 4395 1 55 силовой торсионный бит TX 55 150 мм
- арт. № 4395 1 60 силовой торсионный бит TX 60 150 мм






Немного  
позитива



Вот она какая птица  
счастья..

ПТИЦА ГЕРОИЧЕСКИ СПАСАЕТ  
ВОДИТЕЛЯ ОТ ШТРАФА

Мне нечего обуть...(((



Я тебя прекрасно понимаю...



ИНОГДА ТАК МНОГО ВОПРОСОВ,  
И ТАК МАЛО ОТВЕТОВ

НЕ ХВАТАЕТ ДВОЙНОЙ СПЛОШНОЙ



ООО «ФБ Трэйдинг» г. Минск, ул. Свердлова ,23-5 т/ф +375-17-327-40-25

GSM +375-44-741-78-33

[www.foerch.by](http://www.foerch.by)

[minsk@foerch.by](mailto:minsk@foerch.by)