

F[®]ORCH



F[®]ORCH



ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ ПОЛОТЕНЦА СУХИЕ/ВЛАЖНЫЕ

- чистая и экономичная альтернатива для многих областей применения
- удаляют сильные загрязнения
- устойчивы к растворителям
- безворсовые
- прочные
- допустимы для контакта с пищевыми продуктами
- отмывающиеся, устойчивый к стиранию

Области применения:

- лакировочные мастерские
- подготовка транспортного средства
- автомобильные мастерские
- фабрики-кухни
- пищевая промышленность
- уборка зданий и сооружений

Технические данные

Материал:	100% полипропилен
Рулон:	500 листов
Размеры Ш x Д (лист):	380 x 320 мм
Плотность:	75 г/м ²
Цвет:	синий
Жаростойкость:	до 120 °С

Арт. №	Название арт.	УЕ
5413 13	РУ(500Л.) ПОЛ.СУХ/ВЛАЖ 38X32СМ	1



5413 15 1

5413 15

САЛФЕТКИ SPUNLACE

- чистящие не пылящие салфетки с высокой прочностью на растяжение, и стойкостью к истиранию
- крепированная поверхность и содержание целлюлозы в волокнах, обеспечивают быстрое и высокое впитывание и удержание жидкостей и грязи
- сухое и влажное применение для многих сфер, таких как протирка, полировка, чистка в сочетании с очистителями
- устойчивы к растворителям и многократного применения

Технические данные

Плотность:	73 г/м ²
Толщина:	0,45 мм (±0,07)
Размеры:	30 x 36 см
Цвет:	бирюзовый
Материал:	55% целлюлоза / 45% полиэстер
Покрывтие:	крепированное
Способность водовпитывания:	> 3,0 г/100 см ²

Арт. №	Название арт.	УЕ
5413 15	УП(150)КРЕПИР.САЛФ.SPUNLACE	1
5413 15 1	РУ(500ОТ)КРЕПИР.САЛФ. 30X38СМ	1

НАКИДКА ЗАЩИТНАЯ НА КРЫЛО ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

- оптимальное прилипание благодаря магнитам
- длина: 110 см
- цвет: синий



Арт. №	Название арт.	УЕ
5419 40	НАКИДКА Д. КРЫЛА С МАГНИТОМ	1

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ А/М ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

- оптимальная защита от повреждений во время ремонта и технического обслуживания
- проветриваемые защитные сеточки с узелками на местах фар, дают возможность контролировать освещение без риска перегрева
- подходит для легковых автомобилей представительского класса (MB S-Class/VW Phaeton) и микроавтобусов (MB Viano / VW T4/T5)
- ширина чехла регулируется вшитой в центральную часть застёжкой-липучкой
- с крепёжными ремешками для наружных зеркал и крючками для моторного отсека
- без магнитов – не притягивает металлическую стружку
- быстрое и простое крепление на транспортном средстве
- высококачественная, покрытая пеной, искусственная кожа
- устойчив к брызгам бензина, охлаждающей и тормозной жидкостей
- цвет: черный



Арт. №	Название арт.	УЕ
5419 226	ЧЕХОЛ Д ПЕР Ч А/М ИЗ ИСК КОЖИ	1

ЧЕХОЛ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ЧАСТИ АВТОМОБИЛЯ, НЕЙЛОНОВЫЙ

- полная защита при работе с мотором
- смещаемые ленты-липучки для крепления на зеркалах заднего вида и внутреннего пространства двигателя
- стирка при 40 °С после удаления противоскользящей подкладки в области крыла
- вырез для колес позволяют проводить работы на колесах и тормозах
- сетчатое покрытие в области фар и радиатора позволяет проводить тестовый запуск двигателя и тест освещения
- износостойчивая нейлоновая ткань
- водонепроницаемый, масло- и жироталкивающий
- цвет: синий



Арт. №	Название арт.	УЕ
5419 225	ЧЕХОЛ ПЕРЕД ЧАСТИ АВТО УНИВ	1



ФРИКЦИОН. ЗАЩИТ. НАКИДКИ НА КРЫЛО ИЗ ИСКУССТВЕННОЙ КОЖИ

- размеры: 110 x 60 см
- цвет: черный

Комплект поставки:

- 2x накидки



ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- **нет магнитов** – нет царапин на ЛКП
- с присосками (съемными) и круглыми петлями с застёжкой-липучкой
- на внутренней стороне фрикционное покрытие
- устойчивы к каплям бензина, антифризов и тормозных жидкостей



ПРИМЕНЕНИЕ


- благодаря присоскам, накидка может крепиться и фарам
- круглые петли крепятся к удобным местам
- фрикционный мат обеспечивает надёжное сцепление с ЛКП

Арт. №	Название арт.	УЕ
5419 45	ПАРА ЗАЩ ФРИКЦ НАКИД НА КРЫЛО	1



ТКАНЕВЫЕ СТАБИЛЬНЫЕ КЛЕЙКИЕ ЛЕНТЫ

- высококачественные тканевые ленты
- ПЭ-покрытие, глянцевая поверхность
- отличные адгезионные свойства при низких и высоких температурах
- хорошая производительность на неровных поверхностях
- превосходный отрыв и размотка
- не оставляет следов
- для внутреннего и наружного применения
- очень хорошая устойчивость к УФ-излучению
- водоотталкивающие
- толщина 300μ
- односторонние клеящиеся
- широкий спектр цветов: серебристый, чёрный, белый, красный, синий



серебристый 3745 2 50 1 чёрный 3745 2 50 2 белый 3745 2 50 3 красный 3745 2 50 4 синий 3745 2 50 5

Технические данные

Клей:	натуральный каучук
Меш:	70
Толщина:	0,30 ± 0,03 мм
Сила адгезии:	5,95 N / 25 мм
Растягивающее усилие:	59 N / 50 мм
Усилие обратного сматывания:	19,6 N / 50 мм
Цвета:	серебристый, чёрный, белый, красный, синий
Растяжимость:	10%
Температуроустойчивость:	-35 °С до +80 °С

Арт. №	Название арт.	УЕ
3745 2 50 1	РУ(50М)КЛ ЛЕН СТАВ СЕРЕБР 50 ММ	1/24
3745 2 50 2	РУ(50М)КЛ ЛЕН СТАВ ЧЁРНАЯ 50 ММ	1/24
3745 2 50 3	РУ(50М)КЛ ЛЕН СТАВ БЕЛАЯ 50 ММ	1/24
3745 2 50 4	РУ(50М)КЛ ЛЕН СТАВ КРАСН 50 ММ	1/24
3745 2 50 5	РУ(50М)КЛ ЛЕН СТАВ СИНЯЯ 50 ММ	1/24





ШАРНИРНАЯ АККУМУЛ. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 6+1 LI-ION

- очень яркая рабочая лампа с 6-ю SMD-диодами
- сконцентрированное точечное освещение, благодаря 1 SMD-диоду в торце лампы
- ударопрочный корпус
- магнитное основание
- складывающаяся петля для подвеса
- USB-кабель для зарядки и адаптер 220 В
- шарнирное сгибание на 120°

Комплект поставки Арт. № 5423 53

- 1x шарнирная лампа
- 1x USB-ЗУ для прикуривателя 12/24В 1А
- 1x Арт. № 5423 53 2: ЗУ с USB-кабелем

Технические данные

Вход:	230 В переменного тока, 50 - 60 Гц
Выход:	5 В постоянного тока, 1000 мА
Время зарядки:	около 5,0 ч
Время свечения	
Основной свет:	макс. 3,5 ч
Свет в торце:	макс. 6,0 ч
Световой поток	
Основной свет:	280 люмен
Свет в торце:	120 люмен
Рабочая температура:	-5 °С до 50 °С
Батарея:	Li-Ion, 3,7 В, 2200 мАч
Вес:	226 г
Общая длина:	220 мм
Класс защиты:	IP 20

Арт. №	Название арт.	УЕ
5423 53	ШАРНИРНАЯ АККУ СВТД ЛАМПА 6+1	1
5423 53 2	ЗУ ДЛЯ ШАРНИРНОЙ ЛАМПЫ	1
5423 53 3	USB ЗУ Д ПРИКУР 12/24 В 1А	1



СВТД ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ МАГНИТНЫЙ КАРМАННЫЙ ФОНАРЬ

- клип на карман
- восьмигранная головка фонаря предотвращает катание

Комплект поставки:

- 1х фонарь
- 1х клип
- 4х таблеточных батарейки LR 44 Арт. № 3882 32

Технические данные

Сила свечения: 300 Люкс

Длина

мин.: 170 мм

макс.: 560,5 мм

Ø головки: 23,0 мм

Тип батарей: LR 44

Материал: алюминий

Сила магнита на головке: ок. 500 г


Арт. №	Название арт.	УЕ
3885 70	СВТД МАГНИТНЫЙ ФОНАРЬ АЛЮМ	1

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- гибкая, магнитная головка с возможностью поворота на 360°
- и головка и обратный конец – магнитные
- выдвигается в пределах 170 мм - 560,5 мм

ПРИМЕНЕНИЕ

- сила магнита на головке до 500 г
- для извлечения мелких деталей из труднодоступных мест, например, винтов
- оптимальное освещение труднодоступных мест





НЕМНОГО ПОЗИТИВА!


FOERCH



**Опытному маляру срочно
требуется помощник.
Предыдущий, почему-то, уволился**




**Всегда думал, что на этой
картине чего-то не хватает.
Теперь всё на месте!**



**БАТЬ, Я НА
ПРАВА СДАЛ**

**ТАК У ТЕБЯ
МАШИНЫ НЕТ**



**ДЕД, ЗАЧЕМ МЫ СТРОИМ
МНЕ ГАРАЖ, У МЕНЯ ЖЕ ДАЖЕ
МАШИНЫ ЕЩЕ НЕТ**

**ВЫРАСТЕШЬ
ПОЙМЕШЬ**



ТАК У ТЕБЯ ЕСТЬ

**ТАК Я И БЕЗ
ТВОИХ ПРАВ НА
НЕЙ ЕЗЖУ**



ЧЕРЕЗ 20 ЛЕТ:

ООО «ФБ Трэйдинг»

**ДО ВСТРЕЧИ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ**



г. Минск, ул. Свердлова, 23-5
факс: +375-17-327-40-25
GSM: +375-44-741-78-33
www.foerch.by
minsk@foerch.by
Instagram: foerchbelarus

