

# F<sup>®</sup>ORCH



Werkstattwagen  
bestückt 202-tlg.

# F<sup>®</sup>ORCH



## АБСОРБЕНТ ABSODAN PLUS

- связывает жидкости любого типа на любой твердой поверхности
- мелкие гранулы проникают во все трещины и углубления
- даже по достижении порога впитывания гранулят остаётся абсолютно не скользким
- превосходно работает там, где есть большой контакт загрязняющего материала с поверхностью и там где необходим быстрый результат, т.е. на дорогах, улицах, транспортных магистралях населенных пунктов, где быстрый сбор и очистка часто имеют решающее значение
- быстродействующий
- высокая впитывающая способность
- универсальное связующее многоцелевого назначения = испытанная надежность
- Для защиты окружающей среды и пользователя в повседневном обращении с жидкими химикатами Федеральным Ведомством по охране окружающей среды под номером (LTwS-№ 31) опубликованы «Требования к связующим для химикатов».
- связующее для огнеопасных, горючих жидкостей

**арт. № 6190 9502:**

- размер гранул 0,5 – 1,0 мм

**арт. № 6190 9503:**

- размер гранул 0,3 – 0,7 мм

Арт. №	Название арт.	УЕ
6190 9502	МЕШ(20КГ)АБСОРБЕНТ ABSO PLUS	1
6190 9503	МЕШ(10КГ)АБСОРБЕНТ SUPERPLUS	1



## ОДНОРАЗОВЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ СИДЕНИЙ, РУЛЯ И КОВРИКОВ

- защищает от загрязнения при ремонте и техобслуживании, при хранении, транспортировке и т.д
- для обеспечения хорошего уровня обслуживания в мастерских
- перфорированные швы позволяют легко отрывать пленку от рулона
- материал: экологически безопасный полиэтилен

### арт. № 5419 9:

- чехлы для сидений Standard 800 x 1350 мм, белые

### арт. № 5419 10:

- чехлы для сидений Professional 800 x 1300 мм, специальное цепляющееся покрытие предотвращает скольжение пленки по сиденью, бело-голубые

### арт. № 5419 15

### арт. № 5419 11:

- коврики, нескользящие, 400 x 550 мм, серые/черные

### арт. № 5419 12:

- защитные чехлы на руль, хорошо растягивающиеся, нескользящие, голубые

### арт. № 5419 19:

- размоточная система-держатель на 3 рулона, не укомплектованная

### арт. № 5419 1:

- размоточная система-держатель с 1 рулоном по 500 штук:
  - арт. 5419 10: чехлы для сидений
  - арт. 5419 12: защитные чехлы на руль
  - арт. 5419 11: коврики

### арт. № 5419 13

### арт. № 5419 22:

- не перфорированный рулон пленки для защиты руля 330м. x 125 мм, высокоэластичная, нескользящая цепляющаяся пленка с многоразовой рукоятью, подходит и для рулевых колёс грузовых автомобилей

### арт. № 5419 22 2:

- не перфорированный рулон пленки для защиты руля 330 м. x 125 мм

### арт. № 5419 22 3:

- многоразовая рукоять: сжимая верхнюю часть рукояти ее можно вынимать из рулона

### арт. № 5419P 22:

- упаковка с 6 рулонами не перфорированной защитной пленки для руля, размер: 330 м. x 125 мм, в комплекте с многоразовой рукоятью

### арт. № 5419 16:

- оптимальная защита заднего стеклоочистителя в процессе мойки
- прозрачные MDPE-защитные чехольчики
- размеры: Д x Ш: 60 x 7 см
- толщина пленки: 30 м




5419 9

5419 10



5419 15

5419 12



5419 19

5419 1



5419 11



5419 13



5419 22



5419 22 2



5419 22 3



5419P 22



5419 16

Арт. №	Название арт.	УЕ
5419 9	P(500)ЗАЩ. ЧЕХОЛ PE	1
5419 10	P(500)ЗАЩ. ЧЕХОЛ PE НЕСКОЛЬЗ.	1
5419 11	P(500)КОВРИК PE 400X550MM	1
5419 12	P(500)ЗАЩ.ПЛЕНКА.Д. РУЛЯ PE	1
5419 15	РУЛ(250)ПЭ ОДНР ЧЕХ СИД АНТСТ	1
5419 19	ДЕРЖАТЕЛЬ Д.3 РУЛОНОВ ПУСТОЙ	1
5419 1	ДЕРЖАТЕЛЬ Д. 3 РУЛ. С ПЛЕНКОЙ	1
5419 13	КТ(500)SCHALTNEBELSCHUTZ	1
5419 22	P(330M) ЗАЩ.ПЛ.Д.РУЛЯ С РУК.	1
5419 22 2	P(330M) ЗАЩ. РУЛЯ 125MM	1
5419 22 3	МНОГРАЗ. РУК. Д. ЗАЩ.РУЛЯ	1
5419P 22	УП(6)P ЗАЩ.ПЛ. Д. РУЛЯ С РУК.	1
5419 16	УП(100)ЗАЩ ЧЕХЛЫ ДЛЯ СТЕКЛООЧ	1



5380 46



5380 100

## МАСЛО КОМПРЕССОРНОЕ

- для климатических установок автомобилей
- компрессорам необходимо масло для смазки подшипников и рабочей поверхности цилиндров
- все, подлежащие смазке места, должны обрабатываться маслом определенной вязкости
- правильность вязкости очень сильно зависит от температуры
- поэтому для определённой области применения подбирается соответствующий класс вязкости масла

Арт. №	Название арт.	УЕ
5380 46	МАСЛО КОМПРЕСС. PAG46 NV 250МЛ	1/12
5380 100	МАСЛО КОМПР. PAG100 HV 250МЛ	1/12



## УНИВЕРСАЛЬНОЕ PAG-МАСЛО ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ

- универсальное компрессорное PAG-масло для автомобильных кондиционеров, заправляемых хладагентом R134a
- смешивается с другими PAG-маслами
- специально для заполнения кондиционеров, система которых не полностью пуста

Арт. №	Название арт.	УЕ
6710 1000	ФЛ(1)УНИВЕРС PAG-МАСЛО Д КОМП	1/12



6710 0996



6710 0997

## PAG-МАСЛО ДЛЯ КОМПРЕССОРОВ R1234yf

- для PAG-автокондиционеров с хладагентом R1234yf
- синтетический Полиалкилен-Гликоль (PAG)
- специальное масло для автомобилей с компрессорами кондиционеров под R1234yf
- не перемешивается с другими видами масел
- превосходные смазывающие, охлаждающие и уплотняющие свойства

Арт. №	Название арт.	УЕ
6710 0996	PAG46 КОМ МАС НВ R1234YF 250МЛ	1/24
6710 0997	PAG100 КОМ МАС ВВ R1234YF250МЛ	1/24

## ТЕРМОУСАДОЧНЫЕ ТРУБКИ, СООТНОШЕНИЕ ТЕРМОУСАДКИ 2:1

- соотношение термоусадки 2:1
- для изоляции кабелей и соединителей, а также группировки проводов в пучок
- защита от коррозии и механических повреждений, напр., изгибов и растяжений
- модифицированный полиэтилен, сшивание с сетчатой структурой
- цвет: черный
- прочность на пробой согласно VDE 0303, часть 2: 20 кВ/мм мин.
- диэлектрическая проницаемость согласно DIN 53483, лист 2 + 3: 2,5 макс.
- самозатухающий
- рабочие температуры: -55°C до +125°C
- удельное объемное сопротивление согласно VDE 0303, часть 3: 1014 ом x см мин.

Арт. №	Название арт.	УЕ
3730 12	УП(15М)ТЕР. КЕМБРИК 1,2/0,6	1
3730 16	УП(15М)ТЕР. КЕМБРИК 1,6/0,8	1
3730 24	УП(13М)ТЕР. КЕМБРИК 2,4/1,2	1
3730 32	УП(12М)ТЕР. КЕМБРИК 3,2/1,6	1
3730 48	УП(11М)ТЕР. КЕМБРИК 4,8/2,4	1
3730 64	УП(10М)ТЕР. КЕМБРИК 6,4/3,2	1
3730 95	УП(7М)ТЕР. КЕМБРИК 9,5/4,8	1
3730 127	УП(6М)ТЕР. КЕМБРИК 12,7/6,4	1
3730 190	УП(5М)ТЕР. КЕМБРИК 19,0/9,5	1
3730 254	УП(4М)ТЕР. КЕМБРИК 25,4/12,7	1
3731 24	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 2,4	25/100
3731 32	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 3,2	25/100
3731 48	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 4,8	25/100
3731 64	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 6,4	25/100
3731 95	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 9,5	25/100
3731 127	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 12,7	25/100
3731 190	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 19,0	5/25/100
3731 254	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 25,4	25/100



### Спецификации:

- UL 224 допуск / E 107857
- CSA C 22,2 допуск / LR 66150
- MIL-/23053 / 5 класс 1

### Технические данные

Артикул №	Ø перед усадкой мм	Ø после макс. усадки мм	Толщ. ст. пер. ус. мм	Толщ. ст. пос. макс. ус. мм
3730 12	1,2	0,6	0,20	0,40
3730 16	1,6	0,8	0,20	0,40
3730 24	2,4	1,2	0,25	0,50
3730 32	3,2	1,6	0,25	0,50
3730 48	4,8	2,4	0,25	0,50
3730 64	6,4	3,2	0,30	0,60
3730 95	9,5	4,8	0,30	0,60
3730 127	12,7	6,4	0,30	0,60
3730 190	19,0	9,5	0,40	0,80
3730 254	25,4	12,7	0,45	0,90
3731 24	2,4	1,2	0,25	0,50
3731 32	3,2	1,6	0,25	0,50
3731 48	4,8	2,4	0,25	0,50
3731 64	6,4	3,2	0,30	0,60
3731 95	9,5	4,8	0,30	0,60
3731 127	12,7	6,4	0,30	0,60
3731 190	19,0	9,5	0,40	0,80
3731 254	25,4	12,7	0,45	0,90

## НАБОР ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК

- 2,4 — 25,4 = 120 деталей

Объем:

Арт. №	Название арт.	УЕ
3731 24	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 2,4	25
3731 32	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 3,2	25
3731 48	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 4,8	20
3731 64	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 6,4	15
3731 95	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 9,5	15
3731 127	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 12,7	10
3731 190	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 19,0	5
3731 254	ТЕР. КЕМБРИК 100ММ 25,4	5



Арт. №	Название арт.	УЕ
9000 3731	СОПТ. ТЕР. КЕМБР.	1
9000R 3731	ЛЖМНТ Д. НАБ. ТЕРМОУС. ШЛ.	1

## УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗМОТКИ ТЕРМОУСАДОЧНЫХ ТРУБОК

- для крепления 6 коробок
- неукomплектованное
- размеры: Д 313 x Ш 183 x В 260 мм

Арт. №	Название арт.	УЕ
3730 1	УСТР.Д. РАЗМ. Т. КЕМБР.	1





## БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА

- с перфорацией и уплотненными краями

**арт. № 5413 97 5 1:**

- допустимы для контакта с пищевыми продуктами

**арт. № 5413 20, 5413 30:**

- внешний Ø рулона: 290 мм

Арт. №	Название арт.	УЕ
5413 10	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.3СЛ.СИН38Х38СМ	1/2/30
5413 10 1	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.3СЛ.БЕЛ38Х36СМ	1
5413 11	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.СИН38Х38СМ	2
5413 11 1	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.БЕЛ38Х36СМ	2
5413 16 1	РУ(800Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.БЕЛ22Х30СМ	2/6/108
5413 20	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.БЕЛ26Х38СМ	2
5413 22	Р(1000Л)БУ.ПО.СК.3С.СИН38Х38СМ	1
5413 30	Р(1000Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.СИН22Х38СМ	2
5413 97	Р(473Л)БУМ.ПОЛ.3СЛ.БЕЛ26Х38СМ	2/6/84
5413 97 5 1	Р(500Л)БУМ.ПОЛ.3СЛ.СИН22Х38СМ	2/6/108



## БУМАЖНЫЕ ПОЛОТЕНЦА ЕСО

- с перфорацией
- цвет: коричневый

Арт. №	Название арт.	УЕ
5413 96	Р(473Л)БУМ.ПОЛ.2СЛ.26Х38СМ ЕСО	2



## ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ БУМАЖНЫХ ПОЛОТЕНЕЦ

- с режущей пластиной, позволяющей удобно отрывать полотенца
- для больших рулонов шириной до 40 см

**Арт. № 5413 90:**

- мобильный
- с креплением для мусорного мешка

**Арт. № 5413 91:**

- может устанавливаться стационарно либо быть переносным
- без креплением для мусорного мешка

Арт. №	Название арт.	УЕ
5413 90	ДЕРЖАТЕЛЬ Д.ПОЛ. НАПОЛЬНЫЙ	1
5413 91	ДЕРЖАТЕЛЬ Д.ПОЛ.НАСТЕННЫЙ	1
5413 100	ДЕР ПОЛ НАПОЛ БЕЗ КР Д МУС МЕШ	1

## ШАРНИРНАЯ АККУМУЛ. СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА 6+1 LI-ION

- очень яркая рабочая лампа с 6-ю SMD-диодами
- сконцентрированное точечное освещение, благодаря 1 SMD-диоду в торце лампы
- ударопрочный корпус
- магнитное основание
- складывающаяся петля для подвеса
- USB-кабель для зарядки и адаптер 220 В
- шарнирное сгибание на 120°

### Комплект поставки Арт. № 5423 53

- 1× шарнирная лампа
- 1× USB-ЗУ для прикуривателя 12/24В 1А
- 1× Арт. № 5423 53 2: ЗУ с USB-кабелем



### Технические данные

<b>Вход:</b>	230 В переменного тока, 50 - 60 Гц
<b>Выход:</b>	5 В постоянного тока, 1000 мА
<b>Время зарядки:</b>	около 5,0 ч
<b>Время свечения:</b>	
<b>Основной свет:</b>	макс. 3,5 ч
<b>Свет в торце:</b>	макс. 6,0 ч
<b>Световой поток:</b>	
<b>Основной свет:</b>	280 люмен
<b>Свет в торце:</b>	120 люмен
<b>Рабочая температура:</b>	-5 °С до 50 °С
<b>Батарея:</b>	Li-Ion, 3,7 В, 2200 мАч
<b>Вес:</b>	226 г
<b>Общая длина:</b>	220 мм
<b>Класс защиты:</b>	IP 20

Арт. №	Название арт.	УЕ
5423 53	ШАРНИРНАЯ АККУ СВТД ЛАМПА 6+1	1
5423 53 2	ЗУ ДЛЯ ШАРНИРНОЙ ЛАМПЫ	1
5423 53 3	USB ЗУ Д ПРИКУР 12/24 В 1А	1

### ПРИМЕНЕНИЕ






**НЕМНОГО ПОЗИТИВА!**

**FOERCH**




**МНОГОУРОВНЕВАЯ ПАРКОВКА  
скоро и в вашем дворе!**



**ВУУ-ВУУ, ЭВАКУАТОР,**

**ПАЛЕХЧЕ**



**попробуй что-то возразить  
придавят еще сильнее**



**ОПЯТЬ ДВЕ СПЛОШНЫЕ**

**ДО ВСТРЕЧИ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ**



ООО «ФБ Трэйдинг»

г. Минск, ул. Свердлова, 23-5  
факс: +375-17-327-40-25  
GSM: +375-44-741-78-33  
[www.foerch.by](http://www.foerch.by)  
minsk@foerch.by  
Instagram: foerchbelarus

