

FÖRCH®



FÖRCH®



КЛЮЧ РОЖКОВЫЙ С ТРЕЦТОККОЙ «PROFESSIONAL»


- 72 зубца
- 12 –ти гранный
- прямой

Технические данные:

Арт. №	Длина мм
4628 6	130
4628 7	140
4628 8	140
4628 9	149
4628 10	159
4628 11	165
4628 12	171
4628 13	178
4628 14	190
4628 15	199
4628 16	208
4628 17	225
4628 18	236
4628 19	248
4628 21	289
4628 22	291
4628 24	323
4628 27	331
4628 30	389
4628 32	415
4628 34	457

Арт. №	Название арт.	УЕ
4628 6	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 6	1
4628 7	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 7	1
4628 8	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 8	1
4628 9	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 9	1
4628 10	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 10	1
4628 11	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 11	1
4628 12	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 12	1
4628 13	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 13	1
4628 14	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 14	1
4628 15	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 15	1
4628 16	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 16	1
4628 17	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 17	1
4628 18	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 18	1
4628 19	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 19	1
4628 21	КОМБИНИР КЛЮЧ НАК/РОЖ ТРЕЩ. 21	1
4628 22	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 22	1
4628 24	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 24	1
4628 27	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 27	1
4628 30	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 30	1
4628 32	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 32	1
4628 34	КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 34	1

(размер мм)



НАБОР КЛЮЧЕЙ РОЖКОВЫХ С ТРЕЦТОККОЙ «PROFESSIONAL»

- арт. № 4628V 90 и 4628V 91:
в ложементе VAROsoft арт. № 9026 61
- арт. № 4628V 94:
в ложементе VAROsoft арт. № 9026 716

арт. № 4628V 90 и 4628V 91:
по 1х артикульная группа 4628
размер 8/10/12/13/17/19

Содержимое арт. № 4628V 91:
по 1х артикульная группа 4628
размер 8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19

Содержимое арт. № 4628V 94:
по 1х артикульная группа 4628
размер 22/24/27

Арт. №	Название арт.	УЕ
4628 90	Н-Р КОМБ.КЛ.НАК/РОЖ.ТРЕЩ. 6ПР.	1
4628V 90	Н-Р КМБ.КЛ.Н/РОЖ.ТРЕЩ. 6ПР.ЛЖ	1
4628V 91	Н-Р КМБ.КЛ.НК/РЖ.ТРЕЩ.12ПР.ЛЖМ	1
4628V 94	Н-Р КМБ.КЛ.НК/РЖ.ТРЕЩ.3ПР.ЛЖМ	1

НАБОР ШЕСТИГР. УДАРНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ДИСКОВ 1/2"



- на соединительной планке
- по 1 17/19/21 мм короткие
- по 1 17/19/21 мм длинные



Арт. №	Название арт.	УЕ
4578 12	1/2" НАБОР 6ГР.УДАР.ГОЛ. 6ПР.	1

УДЛИНИТЕЛЬ ДЛЯ УДАРНЫХ КЛЮЧЕЙ

Арт. №	Название арт.	УЕ
4575 12 75	1/2" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 75 ММ	1
4575 12 125	1/2" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 125 ММ	1/5
4575 12 250	1/2" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 250 ММ	1/5
4575 34 175	3/4" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 175 ММ	1
4575 34 250	3/4" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 250 ММ	1
4575 1 175	1" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 175 ММ	1
4575 1 330	1" УДЛИН.УДАРН.КЛЮЧА 330 ММ	1



АДАПТЕР ДЛЯ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

- (Antriebs-4-kant - Abtriebs-4-kant)

Арт. №	Название арт.	УЕ
4576 12 34	1/2" - 3/4" АДАПТЕР УДАР.ГОЛ.	1
4576 34 1	3/4" - 1" АДАПТЕР Д.УДАР.ГОЛ.	1
4576 34 12	3/4" - 1/2" АДАПТЕР УДАР.ГОЛ.	1
4576 1 34	1" - 3/4" АДАПТЕР Д.УДАР.ГОЛ.	1



КАРДАН ШАРНИРНЫЙ ДЛЯ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

- арт. № 4577 12 и арт. № 4577 34:
 - с шаровым стопорением
- арт. № 4577 1:
 - с отверстием
 - с предохранительной клеммой

Арт. №	Название арт.	УЕ
4577 12	1/2" КАРД.ШАРНИР	1
4577 34	3/4" КАРД.ШАРНИР	1
4577 1	1" КАРД.ШАРНИР	1



ПРУЖИННЫЙ ФИКСАТОР ДЛЯ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

Арт. №	Название арт.	УЕ
4579 12 14	ПРУЖ ФИКС УД ГОЛ 1/2" ДО SW14	1
4579 12 15	ПРУЖ ФИКС УД ГОЛ 1/2" ОТ SW15	1
4579 34	3/4" 3/4" ПРУЖ. ФИКС. УД.ГОЛ	1
4579 1	1" ПРУЖ. ФИКС. УД.ГОЛ	1



БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ FOERCH ★★★★★



- высококачественное выполнение из литого под давлением цинкового сплава
- автоматическая задвижка лезвий
- замена лезвий без инструментов
- встроенная обойма для лезвий
- эргономичная форма

Комплект поставки:

- 3х трапециевидных лезвия

Арт. №	Название арт.	УЕ
4762 12 5	БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ТРАПЕЦ ЛЕЗВ 5*	1

БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ В 2К-ПЛАСТМАССОВОМ КОРПУСЕ



- корпус из пластмассы АБС с резиновыми вставками
- эргономичный, нескользкий дизайн с рычагом боковой подачи
- с механизмом пружинного возврата
- лезвие втягивается в корпус сразу же после движения рычага подачи назад
- надёжные металлические направляющие

Комплект поставки:

- 1х трапециевидное лезвие

Арт. №	Название арт.	УЕ
4762 12 1	БЕЗОПАСНЫЙ НОЖ ПЛАСТМАСС 2-К	1

БЕЗОПАСНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НОЖ



- прочный корпус из литого под давлением цинка
- резиновые вставки в рукоять для надёжного хвата
- автоматическая подача клинка
- смена клинков при помощи отвёртки
- возвратная пружина гарантирует отсутствие сдвигов


Арт. №	Название арт.	УЕ
4762 12 2	БЕЗОПАСНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НОЖ	1/5



ФБ ТРЭЙДИНГ


ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ТИТАН **FOERCH** ★★★★★

- превосходная режущая способность, даже при резке тканых продуктов или обратных сторон ковров из джутовой ткани
- длительный срок службы и более редкая замена лезвий по сравнению со стандартными
- низкое трение между лезвием и объектом резки
- высокое качество резки
- простые и быстрые манипуляции, благодаря продуманным упаковкам



Арт. №	Название арт.	УЕ
4762 9 10 5	УП(10)СМЕНН ЛЕЗ 9ММ ТИТАН 5*	1
4762 18 10 5	УП(10)СМЕНН ЛЕЗ 18ММ ТИТАН 5*	1
4762 25 10 5	УП(10)СМЕНН ЛЕЗ 25ММ ТИТАН 5*	1
4762 20 10 5	УП(10)ТРАПЕЦИЕВИД ЛЕЗ ТИТАН 5*	1
4762 30 10 5	УП(10)КРЮКООБ КЛИНК ТИТАН 5*	1

ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ



Арт. №	Название арт.	УЕ
4762 50 10	УП(10) ОБЛАМЫВ. КЛИНКИ 9ММ	1
4762 50 100	УПК(100)ОБЛАМЫВ. КЛИНКИ 9ММ	1
4762 40 10	УП(10) ОБЛАМЫВ. КЛИНКИ 18ММ	1
4762 40 100	УПК(100)ОБЛАМЫВ. КЛИНКИ 18ММ	1
4762 25 10	УПК(10) ОБЛАМЫВ. КЛИНКИ 25ММ	1
4762 20 10	УПК(10)ЛЕЗВИЕ ТРАП.ТИП 2-5	1
4762 20 100	УПК(100)ЛЕЗВИЕ ТРАП.ТИП 2-5	1
4762 30 10	УПК(10)ЛЕЗВИЕ КРЮК.ТИП 2-5	1
4762 30 100	УПК(100)ЛЕЗВИЕ КРЮК.ТИП 2-5	1

ЗАПАСНЫЕ ЛЕЗВИЯ ЕСО

- лезвия Арт.№ 4762 22 10, 4762 22 100, 4762 32 10 и 4762 32 100 подходят к ножам Арт.№ 4762 3, 4762 4 и 4762 5



Арт. №	Название арт.	УЕ
4761 10	БЛИСТЕР(10)СМЕНН ЛЕЗ 18ММ ЕСО	1/50
4762 10 40	УП(100)СМЕНН ЛЕЗ 18ММ ЕСО	1
4762 22 10	УП(10)ТРАПЕЦИЕВИД ЛЕЗ ТИП 2-5	1
4762 22 100	УП(100)ТРАПЕЦИЕВИД ЛЕЗ ТИП 2-5	1
4762 32 10	УП(10)КРЮКООБ КЛИНК ТИП 2-5	1
4762 32 100	УП(100)КРЮКООБ КЛИНК ТИП 2-5	1
4761 10 100	IT/ПК(100)ABR.KLING CUTTER18EC	1



ТРЕЩОТКИ С ФЛАЖКОВЫМ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЕМ

Арт. №	Название арт.	УЕ
4401 14 36	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/4 36Z	1
4401 12 36	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2 36Z	1



ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ МЕЛКОЗУБЧАТАЯ

- с фиксацией инструмента и рычажным переключением
- 72 зуба

Арт. №	Название арт.	УЕ
4401 14 4	1/4"ФЛАЖК.ТРЕЩОТКА110ММ	1
4401 38 4	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 3/8 200ММ	1
4401 12 4	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2 250ММ	1



ФЛАЖКОВАЯ ТРЕЩОТКА, ОЧЕНЬ УЗКАЯ

- с фиксацией инструмента
- 72 зуба
- очень маленькая головка

Арт. №	Название арт.	УЕ
4401 14 7	1/4"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ140ММ	1
4401 38 7	3/8"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ195ММ	1
4401 12 7	1/2"ТРЕЩОТКА ТОНКАЯ245ММ	1



ТРЕЩОТКА МЕЛКОЗУБЧАТАЯ ЕСО

- с фиксатором насадок и рычажным переключателем
- 72 зуба
- с пластиковым покрытием

Арт. №	Название арт.	УЕ
4401N 14	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 1/4" 140ММ ЕСО	1
4401N 38	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 3/8" 200ММ ЕСО	1
4401N 12	ТРЕЩОТКА РЫЧАЖН 1/2" 250ММ ЕСО	1



ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ ЕСО

- с блокировкой инструмента и рычагом переключения
- 45 зубов
- матовый хром

Арт. №	Название арт.	УЕ
4401 14 5	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/4" 140ММ	1
4401 12 6	ТРЕЩОТКА ФЛАЖКОВАЯ 1/2" 250ММ	1

ПЛАСТМАССОВЫЕ ГИЛЬЗЫ ДЛЯ УДАРНЫХ ГОЛОВОК

- подходят для ударных головок длиной 86 мм

Арт. №	Название арт.	УЕ
4571 12 15 2 1	ПЛ. ГИЛ. УД.ГОЛ. P15	1
4571 12 17 2 1	ПЛ. ГИЛ. УД.ГОЛ. P17	1
4571 12 19 2 1	ПЛ. ГИЛ. УД.ГОЛ. P19	1
4571 12 21 2 1	ПЛ. ГИЛ. УД.ГОЛ. P21	1
4571 12 22 2 1	ПЛ. ГИЛ. УД.ГОЛ. P22	1



НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2", 86 ММ

- 3 предмета, для алюминиевых дисков
- 1/2" сменные ударные торцевые головки с синтетическим покрытием для безопасного и щадящего монтажа и демонтажа алюминиевых дисков
- длина: 86 мм
- размеры головок отличаются по цвету

В набор входит 1х:

- 1/2" ударная головка 86 мм, размер 17, синяя
- 1/2" ударная головка 86 мм, размер 19, желтая
- 1/2" ударная головка 86мм, размер 21, красная

Арт. №	Название арт.	УЕ
4571 12 90	1/2"НАБОР УД.ГОЛ.3-ШТ ПЛ. ECO	1



НАБОР УДАРНЫХ ГОЛОВОК ДЛЯ ЛИТЫХ ДИСКОВ 1/2", 86 ММ

- 3 предмета, для алюминиевых дисков
- 1/2" сменные ударные торцевые головки с синтетическим покрытием для безопасного и щадящего монтажа и демонтажа алюминиевых дисков
- длина: 86 мм
- размеры головок отличаются по цвету

Арт. №	Название арт.	УЕ
4571 12 15 1	1/2"УД.ГОЛОВ.86MM SW15ECO	1
4571 12 17 1	1/2"УД.ГОЛОВ.86MM SW17ECO	1
4571 12 19 1	1/2"УД.ГОЛОВ.86MM SW19ECO	1
4571 12 21 1	1/2"УД.ГОЛОВ.86MM SW21ECO	1
4571 12 22 1	1/2"УД.ГОЛОВ.86MM SW22ECO	1



НАБОР УДАРНЫХ ТОРЦЕВЫХ ГОЛОВОК 1/2" ECO

- включая специальную головку MS17 для Mercedes

Содержание:

- 1× MS 17, 1× SW 15, 2× SW 17, 2× SW 19, 1× SW 21, 1× SW 22

Арт. №	Название арт.	УЕ
4495 4571	НАБ УД ТОРЦ ГОЛОВОК 1/2 " ECO	1





НЕМНОГО ПОЗИТИВА!

FOERCH®



Автомойка дешево



ПЛОХО ЖИВЁТ ТОТ..
КТО ПЛОХО ЖИВЁТ!

ДО ВСТРЕЧИ
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ



г. Минск, пер. Ольшевского 7/9, пом. 101
факс: +375-17-379-42-25
GSM: +375-44-701-67-83

www.foerch.by
market@foerch.by

Instagram: <https://instagram.com/foerchbelarus>

ООО «ФБ Трэйдинг»

