

# FÖRCH<sup>®</sup>



FÖRCH<sup>®</sup>



## СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ КОНТАКТОВ АККУМУЛ. 150 МЛ

- цвет: красный
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения и т.д. от электролита, воздействия окружающей среды и коррозии
- устраняет окисление клемм для надежного контакта
- термостойкость до +160 °С
- основа: воск

Арт. №	Название арт.
6710 0870	6710 0870CP-BO ЗАЩ. ПОЛ. АКК.КР.150МЛ



## ЗАЩИТНЫЙ ЛАК ДЛЯ АККУМ. ПОЛЮСОВ СИНИЙ

- долговечная и термостойкая пленка защищает полюсы аккумуляторов, электродные зажимы, кабельные подсоединения и штекерные соединения от коррозии, атмосферных условий и электролита
- устраняет перепады напряжения из-за окисления клемм
- для надежного старта, устойчивого контакта и полной зарядки батареи
- термостойкость до +90 °С
- основа: акриловый лак

Арт. №	Название арт.
6710 0874	CP-BO ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.СИН.150МЛ



## СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ АККУМУЛЯТОРНЫХ ПОЛЮСОВ

- зеленого цвета
- защищает полюса аккумулятора, полюсные клеммы, кабельные подсоединения, штекерные соединения от электролита, влияния окружающей среды, коррозии, сульфатных образований
- предотвращает окисление клемм и падение напряжения
- для надежного запуска, полной зарядки аккумулятора
- нейтрализует кислоту
- устойчиво к действию солей
- термостойкость до + 200 С

Арт. №	Название арт.
6710 0872	CP-BO ЗАЩ.ПОЛ. БАТ.(100МЛ)



## ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

- для быстрого запуска любых двигателей внутреннего сгорания, при трудностях запуска в условиях низких температур а также при старте после долгого простоя
- бережёт аккумулятор и стартер
- имеет капиллярную трубку на распылительной головке


Арт. №	Название арт.
6740 0170	CP-BO УСКОР. ЗАПУСКА 300МЛ

## РЕФРАКТОМЕТР

- оптический измерительный прибор для определения содержания антифризных добавок в стеклоомывателе, радиаторе, электролите и AdBlue (раствор мочевины)
- точная индикация уровня антифризной защиты
- регулировкой четкости изображения
- пипеткой для нанесения жидкости

**Содержание арт. № 5439 20 2:**

- 10 пипеток, длиной 175 мм



Арт. №	Название арт.
5439 20	РЕФРАКТОМЕТР
5439 20 2	УП(10)ПИПЕТКИ ДЛ-175ММ

## ТЕСТЕР t° С ЗАМЕРЗАНИЯ ЖИДКОСТИ СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ

- для жидкостей на основе Изопропанол-/Метанол-/водных смесей в соответствии с наиболее распространенными составами жидкостей для стеклоомывателя
- диапазон измерений: от 0 до -40 °С



Арт. №	Название арт.
5439 10	ПРИБ.Д.ПРОВЕРКИ АНТИМОРОДОБАВ.

## ИНДИКАТОР АНТИФРИЗА – GLYCOMAT

- для водных растворов этиленгликоля -(этандиола) охлаждающей системы легковых и грузовых автомобилей
- не подходит для G 13


Арт. №	Название арт.
5439 21	АНАЛИЗАТОР АНТИФРИЗА ГЛЮКОМАТ



## ТЕСТЕР АНТИФРИЗА GLYCOMAT – GLYCERIN

- для этиленгликоль-глицериновых водных смесей, предназначенных для систем охлаждения легковых, грузовых автомобилей и т.д.
- для антифризов, как напр., G13 от VAG, Gg40 от BASF, QFC + B1 от Artec

Арт. №	Название арт.
5439 28	ТЕСТЕР АНТИФРИЗА GLYCOMAT G13





6530 1500

6530 1505

### АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИЛИКОН/СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО S420

- пластиковые детали сохраняют высокий глянец и не подвержены растрескиванию
- резиновые детали прекрасно сохраняются, не становятся ломкими, не примерзают и не прилипают
- с веерным и точечным распылителями

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- устойчивость к воздействию температур от -40 °C до +250 °C
- силиконовая смазка с экстремально высоким содержанием силикона
- ухаживает, консервирует, пропитывает и предохраняет от статического электричества (антистатик)
- для внутренней и наружной обработки в автомобилях

### ПРИМЕНЕНИЕ

- распылить на заранее очищенную поверхность с расстояния 20 – 30 см. затем растереть чистой мягкой тканью
- прекрасное средство для помощи при, например, монтаже шлангов

Арт. №	Название арт.
6530 1500	АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИЛИКОН S420 500МЛ
6530 1505	КА(5Л)СИЛИКОНОВОЕ МАСЛО S420



### СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

#### ПЕРЧАТКИ ТОНКОВЯЗАННЫЕ DUO GRIP



Арт. №

5405 117 7-10

#### САЛФЕТКИ ИЗ МИКРОФИБРЫ PROFESSIONAL



Арт. №

5410 75

## ДИЗЕЛЬНАЯ ПРИСАДКА COMMON RAIL **FOERCH** ★★★★★

- специально предназначена для всех дизельных систем и для систем Common-Rail. Очищает ТНВД форсунки и др. элементы топливных систем
- особенно рекомендована для длительных сервисных интервалов – Longlife Service
- подходит для систем с угольными топливными фильтрами
- надежно и надолго удаляет мельчайшие загрязнения во всей системе
- обеспечивает оптимальное распыление и эффективность дизельного топлива
- гарантирует надежную смазку всей системы, особенно насоса высокого давления
- обеспечивает равномерную подачу дизельного топлива и абсорбирует влагу

### Области применения:

- используется во всех дизельных двигателях (турбированных, каталитических и двигателей с абсорбером топлива). Рассчитано на 80 л топлива

### Применение:

- добавлять в дизельное топливо или использовать в очистных аппаратах



Арт. №	Название арт.
6750 7026	ДИЗЕЛЬНАЯ ПРИСАДКА 300МЛ

## ДИЗЕЛЬНАЯ ПРИСАДКА

- устраняет налет и отложения на форсунках впрыска и в камере сгорания
- обеспечивает оптимальное распыление топлива, улучшает производительность двигателя и параметры холодного запуска
- устраняет задымление и снижает детонационный звук двигателя
- содержимого бутылки рассчитано на прим. 70 л



Арт. №	Название арт.
6750 7020	ДИЗЕЛЬН. ПРИСАД.(300МЛ)

## ПРИСАДКА ДЛЯ ОЧИСТКИ САЖЕВЫХ ФИЛЬТРОВ

- помощь в регенерации сажевых фильтров
- постоянная и полная очистка фильтра во время движения
- не требуется демонтаж/монтаж, отсутствие простоев
- уменьшает температуру воспламенения собранной сажи в фильтре
- отсутствие образования вторичных выбросов

### Область применения:

- подходит для всех дизельных двигателей с сажевыми фильтрами
- смешивается со всеми видами дизельного топлива

### Применение:

- добавить в топливный бак перед заправкой
- соотношение смешивания 1: 200, не передозировать!



Арт. №	Название арт.
6750 7090	ПРИС Д ОЧИСТКИ САЖ ФИЛЬТ 300МЛ



6520 5750

6520 5755

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ СМАЗКА S407

- смазывает на длительный срок замки, петли, тросы, зажимные устройства, оружие, храповые механизмы инструмента и пр.
- устойчивость к воздействию температур от -30 °C до +150 °C

## ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- гарантированно не содержащее смол, гидрогенизированное бесцветное масло
- не оставляет пятен, т.к. бесцветно
- освобождает движущиеся детали от отложения смол, позволяя им двигаться легко и свободно
- предотвращает замерзание замков
- используется в качестве смазки для патронов перфораторов
- также используется в качестве оружейного масла
- не содержит силикона и кислот

## ПРИМЕНЕНИЕ

- для смазывания патронов перфораторов, дверных замков, механизмов, оконных и дверных петель, задвижек, зажимных приспособлений при обработке металлов и т.д.

Арт. №	Название арт.
6520 5750	УНИВЕРСАЛЬН. СМАЗКА S407 300МЛ
6520 5755	КА(5Л)УНИВЕРСАЛЬН. СМАЗКА S407



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### ПЕРЧАТКИ ТОНКОВЯЗАННЫЕ DUO GRIP



Арт. №

5405 117 7-10

### ПОМПА-РАСПЫЛИТЕЛЬ ЖИДКОСТЕЙ



Арт. №

6000 0065

### РУЧНОЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЖИДКОСТЕЙ



Арт. №

6000 0015

### БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЙ МОНТАЖНЫЙ ОЧИСТИТЕЛЬ R504



Арт. №

6110 0953

## КЛЕЙ-ГЕРМЕТИК МС-ПОЛИМЕР «МЯГКИЙ» K138

- однокомпонентный, не содержащий растворителей, эластичный клей-герметик

### Запасная дюза:

- арт. № 6015 8270

### ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА/ВЫГОДЫ

- сильноадгезивный и стабильно прочный
- устойчив к УФ и атмосферным воздействиям
- безусадочный и без растворителя
- влаго-, и термостойкий от -40 °С до +90 °С
- не содержит силикона
- окрашивается «мокрым-по-мокрому» в течение 5-х дней

### ПРИМЕНЕНИЕ

- для кузова, контейнеров, автомобилей и металлостроений, а также систем кондиционирования и вентиляции
- очень хорошая адгезия к стеклу, многим металлам, грунтам и краскам
- хорошая адгезия к древесным материалам
- подходит для duro-, и термопалстов (за исключением ПЭ, ПП, РТФЕ), для минеральных поверхностей необходимо проводить испытания
- поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной



Арт. №	Название арт.
6630 6555	К(310МЛ)МС-П КЛ-ГЕ МЯГ ЧЁ K138
6630 6556	К(310МЛ)МС-П КЛ-ГЕ МЯГ СЕ K138
6630 6557	К(310МЛ)МС-П КЛ-ГЕ МЯГ БЕ K138



## СОПУТСТВУЮЩИЕ ПРОДУКТЫ

### СРЕДСТВО ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СИЛИКОНА R507



Арт. №

6130 1571  
6130 1570

### НЕЙЛОНОВЫЕ ОБДИРОЧНЫЕ КРУГИ



Арт. №

5958 100 (чёрн.)  
5958 100 3

### СМЕННЫЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ КАРТУШЕЙ



Арт. №

6010 0010

### РУЧНОЙ ПИСТОЛЕТ ДЛЯ ТЮБИКОВ



Арт. №

6010 0001  
6010 0002



**НЕМНОГО ПОЗИТИВА!**

**FOERCH**



**ДО ВСТРЕЧИ  
В СЛЕДУЮЩЕМ НОМЕРЕ**



г. Минск, пер. Ольшевского 7/9, пом. 101  
факс: +375-17-379-42-25  
GSM: +375-44-701-67-83

[www.foerch.by](http://www.foerch.by)  
minsk@foerch.by

Instagram: <https://instagram.com/foerchbelarus>

ООО «ФБ Трейдинг»

